

الشروط الاساسية المأمور بها تجاه طبقات المحلات التي تضم اليها المحلات المشار اليها قبل

الفصل الثاني

تجري مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على المحلات الموجودة يوم نشره واعلانه رسميا

ويجب على رؤساء المحلات المذكورة او مديريها او وكلائها ان يمثلوا اوامر الظهير الشريف المورخ في 3 شوال عام 1332 الموافق 25 غشت سنة 1914 كما هو مغير بظهيرنا الشريف هذا وذلك في اجل قدره ثلاثة اشهر ابتداء من فاتح الشهر التالي للتاريخ الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية قرار وزيرنا الصدر الاعظم المنصوص عليه في الفصل الثاني من الظهير الشريف المورخ في 3 شوال عام 1332 الموافق 25 غشت سنة 1914 والسلام

وحرر بالرباط في 22 جمادي الثانية عام 1352 الموافق 13 اكتوبر سنة 1933 قد سجل هذا الظهير الشريف بالوزارة الكبرى بتاريخ 5 رجب عامه الموافق 25 اكتوبر سنة

محمد المقرري

اطلع عليه واذن بنشره

الرباط في 6 نونبر سنة 1933

المعتمد بالاقامة العامة : اوربان بلان

الحمد لله وحده

قرار وزيرري

في تعيين طبقات المحلات المضرة بالصحة او المزعجة او الخطرة بمقتضى الظهير الشريف المورخ في 3 شوال 1332 الموافق 25 غشت 1914 الصادر في جعل ضابط للمحلات المضرة بالصحة او المزعجة او الخطرة وكذلك الظواهر الشريفة الصادرة في تغييره او تميمه - وبناء على القرار الوزيري المورخ في 3 شوال 1332 الموافق 25 غشت 1914 الصادر في تعيين طبقات المحلات المضرة بالصحة او المزعجة او الخطرة وكذلك القرارات الوزيرية الصادرة في تغييره او تميمه

ونظرا الى اقتراح المدير العام لادارة الاشغال العمومية قررنا ماياتي

الفصل الاول

تعين بحسب الجدول الاتي بيانه المحلات التي ينطبق عليها الظهير الشريف المشار اليه المورخ في 3 شوال 1332 الموافق 25 غشت 1914 وكذلك الظواهر الشريفة الصادة في تغييره او تميمه وتعين طبقات المحلات المذكورة

القرارات المتعلقة بنظافة وامن المستخدمين بالمحلات المدرجة في طبقة ما والمخالفات للاوامر المذكورة تثبت ويعاقب عنها كمثل المخالفات لمقتضيات الظهير الشريف المورخ في 2 محرم عام 1345 موافق 13 يوليوز 1926 الصادر في ضبط الخدمة بالمحلات الصناعية والتجارية في ما يتعلق بصحة العملة وامنهم

وبعد معاينة المخالفات للمقتضيات التي لا تتعلق بصحة العملة وامنهم يجب على الاعوان المكلفين او غير المكلفين ممن لهم الاهلية لمراقبة المحلات المدرجة في طبقة من الطبقات ان يندروا كتابة رؤساء المحلات بالامثال في ظرف اجل معين الى الاوامر التي خالفوها المقررة في قرارات المدير العام لادارة الاشغال العمومية او الباشوات او القواد ويسجل الانذار في دفتر خصوصي يجعل تحت يد الاعوان المكلفين بتفتيش المحلات - ويجب على الرؤساء او نوابهم ان يقدموا للاعوان المذكورين عند طلبهم الدفتر المشار اليه وكذلك قرارات الترخيص او تواصيل التصريح والقرارات الملحقة بها - وان المخالفات المشار اليها في الفقرة السابقة يقع اثباتها في تقارير يعتمد عليها لدى المحاكم مالم يثبت خلافها - والتقارير المشار اليها تحرر في نظيرين يوجه احدهما الى المدير العام لادارة الاشغال العمومية والاخر الى وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية

الفصل الخامس عشر

يعاقب بذعيرة يتراوح قدرها من مائة فرنك الى الف فرنك المخالفون بمقتضيات الفصل الاول والثالث عشر من ظهيرنا الشريف هذا وبذعيرة يتراوح قدرها من خمسة عشر فرنكا الى خمسمائة فرنك المخالفون لمقتضيات القرارات المنصوص عليها بالفصل الرابع فيما يتعلق بالمحلات المدرجة في الطبقة الاولى والثانية وبالفصل الخامس فيما يتعلق بالمحلات المدرجة في الطبقة الثالثة وذلك زيادة على مقتضيات الفصل السادس عشر اسفله

الفصل السادس عشر

الفقرة الثانية - ان المدير العام لادارة الاشغال العمومية او الباشا او القائد اذا تعلق الامر بمحل من الطبقة الثانية يمكن له ان يامر بتوقيف الاشغال او اقفال المحل الى ان يصدر قرار المحكمة ويمكن ايضا للمدير العام لادارة الاشغال العمومية ان يامر باقفال المحلات المدرجة في الطبقة الثالثة اذا استمر عدم الامثال الى

العدد	بيان الصنائع	الاضرار	الملاحظات
الاولى	الثانية	الثالثة	
1	مجازر عمومية ومجازر صناعية	ضجة ورائحة كريهة وخطر الذباب	1
2	صنع صفائح لآلات الغازنة للقوة الكهربائية وصنع انواع الملح المشتق من حامض الخل «اسيتات» وصنع روح الخمر من اجتمار البطاطا «آميل» (انظر عدد 47) وصنع النحاس (انظر عدد 381) وصنع مزيج الكربون والهيدروجين «ايتيل» (انظر عدد 170) وصنع انواع روح الكاز الدسة «ميتيل» (انظر عدد 271) وصنع روح الكاز للانارة مضغوطا مضغوطا يتجاوز نصف كيلو بكل سنتيمتر مربع او محلول «استيلين»	وفساد المياه روائح مضرّة	2
3	مستودعات روح الكاز للانارة مضغوطا مضغوطا يتجاوز نصف كيلو بكل سنتيمتر مربع ومستودعات روح الكاز المذكور المحلول اولا بضغط يتجاوز 15 كيلو بكل سنتيمتر مربع بحرارة درجتها 15	رائحة مضرّة وخطر الانتهاب بدوي خطر الحريق والانتهاب بدوي خطر الانتهاب بدوي والحريق	1 1 1
4	ثانيا - بضغط غير متجاوز 15 كيلو بكل سنتيمتر مربع بحرارة درجتها 15 اذا كان حجم الكاز المخزون المعاد الى ضغطه الاصلي يتجاوز 48 ألف ليتر	مثله	2
5	واذا كان حجمه المتجاوز 12 ألف ليتر لا يزيد على 48 ألف ليتر وصنع الاستيلين الغازي او المضغوط بضغط قدره نصف كيلو بكل سنتيمتر مربع على الاكثر	مثله	3
6	اذا كان حجم الكاز المخزون هو دون ألف ليتر واذا كان المرجل «البرمة» البخاري موضوع بمحل خصوصي خارج عن كل محل آخر ما له طبقات بناء وبهيد ثلاثة امتار على الاقل عن كل منفذ بخط افقي ثم غيرها من الحالات	رائحة موهذية وخطر الانتهاب بدوي	3
7	وصنع الاستيلين المائع	مثله	2
8	ومستودعات الاستيلين المائع	خطر الاشتعال بدوي والحريق	1
9	وصنع الحامض الخلي بجمع الاجزاء المتفرقة ابتداء من المائع الايتيلي المتحول بخارا	خطر الاشتعال بدوي والحريق	1
10	وصنع او تصفية الحامض السليمانى بالتحويل البخاري والتجيد	روائح موهذية وغبار مضر بالبهائم	1
11	وصنع الحامض السليمانى بواسطة هذا الحامض نفسه والحامض الاروتي (ماء الفضة) اذا كانت المحصولات الغازية داخلية فيه وقد تشربها . واذا كانت غير داخلية فيه	روائح مضرّة عرضية روائح موهذية	2 1
12	وصنع الحامض الزبدى اي المولد الزبدى وال ن . وذلك اما باختصار الخمر الردي او الفضلات النباتية المماثلة له	روائح كذلك	2
13	واما باختصار مزيج الماء الحامض والكربون «هيدرات» وصنع حامض الكلور والهيدروجين . وذلك بالملح البحري والحامض الكبريتي (انظر عدد 354) وتحليل اجزاء كلورور المانيزيوم وغيره . اذا تصاعد منه حامض وان لم يتصاعد منه بخار حامض	روائح مضرّة ونتيجة موهذية بالنبات	1
14	وصنع حامض ممزوج من الفار والهيدروجين «فلودريدريك»	روائح مضرّة ضررا عرضيا	2
15	وصنع حامض مصّل للحليب	روائح مضرّة	2
16	وصنع الحامض النطروني بتحليل اجزاء النيطرات او باتحاد ازوت الهواء بالاوكتيجين او بغاز روح النشادر . وذلك اذا كانت ابخرة نظرونية متصاعدة منه وان لم تتصاعد منه ابخرة نظرونية	ذو رائحة	2
17	وصنع الحامض المستخرج من بقلة الحماض . وذلك بواسطة الحامض النطروني اذا تصاعدت منه ابخرة نظرونية وان لم تتصاعد منه وبواسطة نشارة الخشب والاشنان او القلي	روائح مضرّة روائح مضرّة عرضية دخان ورائحة	2 3 3 3

العدد	بيان الصنائع	الاضرار	الطبقات الاولى الثانية الثالثة
18	وبواسطة الحامض المستخرج من اجسام النمل ونبات القراص مع تصاعد بخار هيدروجين منه وصنع الحامض المستخرج من الفحم الحجري والقطران وذلك باخذه منه او بتركيب اجزائه المتفرقة وصنع الحامض المستخرج من قطران الفحم الحجري (انظر عدد 329) والابداعات بطريقة خصوصية (راجع الظهير الشريف في 14 ابريل سنة 1914) وصنع الحامض المستخرج من الخشب (انظر عدد 89) وتصفية الحامض المستخرج من الخشب	خطر الحريق ذو رائحة	3 2
19	وصنع الحامض المستخرج من قشر الصفصاف والهور ومانع من التعفن وذلك بواسطة الحامض المستخرج من قطران الفحم الحجري	دخان ورائحة	2
20	وصنع الحامض المستخرج من انواع الفحم والدمس ومن لباب شجر النخل وذلك بتصفية انواع الحامض الدسة وبلا تصفيتها	ذو رائحة	2
21	وصنع الحامض الكبريتي وذلك بواسطة الحامض المركب من صدا وماء كبريتي وبواسطة الابخرة النطرونية	رائحة وخطر الحريق كذلك	1 2
22	وبالماسة	روائح مضرّة وعاقبة موءذية لنباتات	1
23	تقوية الحامض الكبريتي باخراج الماء منه	روائح مضرّة روائح موءذية وذات عاقبة مضرّة بالنباتات	2 2 2
24	وصنع الفولاذ اي ذكر الحديد وذلك بواسطة آلة مخصوصة او بفرن منسوب الى مارتان وبواسطة فرن ذي قوالب للسبك او بفرن كهربائي وتصفية المعادن بالعموم بفرن منعكس الحرارة (انظر عدد 259) وتصفية الذهب او الفضة بواسطة الحوامض (انظر عدد 290) والبلاتين ومواد معادن البلاتين (انظر عدد 316) والرصاص (انظر عدد 317)	دخان وخطر الحريق كذلك	2 3
25	وصنع قرمود صغير من ورق غليظ او فرشى او غيرها من المواد المماثلة لها باستعمال الكولوديون اي المائع اللزج من القطن الملتهب بدوي (انظر عدد 386) وصنع نوع من البلور الجيد (انظر عدد 254)	ذو رائحة	2
26	واصطناع قرمود من الفحم الحجري والفحم الخشبي وغيره من المواد المشتعلة وذلك بواسطة صمغ الصنوبر واصطناع قرمود الكوك اي الفحم الحجري والفحم الشديد الصفاء وذلك بواسطة طبخه بالنار	دخان وضجة وغبار رائحة وخطر الذباب	2 2
27	واصطناع الالبيمين بواسطة بياض البيضة ومصل الدم	خطر الحريق وفساد المياه	3
28	واستخراج نوع من القلى بواسطة مواد محللة سريعة الالتهاب (انظر عدد 242) وصنع انواع روح الخمر والمجيا بالتقطير وذلك في معامل التقطير الفلاحية وفي غيرها من محلات التقطير الفلاحية اذا كان المحصول اليومي يتجاوز 500 لتر من روح الخمر الصافي وان لم يتجاوز ذلك	كذلك كذلك	2 3
29	وتصفية انواع الكحول باعادة تصفيته	خطر الحريق والاشتعال بدوي	3
30	ومستودعات الكحول الايتيلية اذا تجاوزت درجة الكحول فيها 40 اذا كانت الموائع محوية كلها او بعضها في دامجانات خزفية او زجاجية غير محاطة بما يقيها او في براميل من خشب اذا حفظوا منها مقدارا ينيف على 25 الف لتر من الكحول الصافية واذا حفظوا منها مقدارا زائدا على 5000 لتر وغير متجاوز 25 الف لتر	خطر الاحتراق كذلك	2 3

العدد	بيان الصناعات	الاضرار	الطبقات الاولى الثانية الثالثة
31	واذا كانت محوية كلها في اوعية او آنية واسعة معدنية او ما شاكلها من الاوعية المتينة كالبرصانة والزجاج المقوى الخ وحفظ كمية منها متجاوزة 150 الف ليتر من الكحول الصافية وحفظ كمية منها زائدة على 20 الف ليتر وغير متجاوزة 150 الف ليتر ومستودعات روح الخمر الميثيلي او ميثيلين للمتاجرة اذا كانت محوية كلها او بعضها في دامجانات من خزف او زجاج غير مقوى او في براميل خشب وحفظ كمية منها زائدة على 15000 ليتر من روح الخمر الميثيلي الصافي وحفظ مقدار منها يتجاوز 3000 ليتر وغير زائد على 15000 ليتر وحفظها كلها في اوعية او احواض معدنية او مستكملة شروط المتانة المعادلة للبرصانة والزجاج المقوى الخ وحفظ مقدار منها زائد على 75 الف ليتر من الكحول الميثيلي الصافي وحفظ كمية منها زائدة على 15000 ليتر وغير متجاوزة 75 الف ليتر ومعمل لتحويل الكحول عن اصلها بمزجها بموائع سريعة الاشتعال من الطبقة الاولى كما هي مبينة بعدد 236 اذا كان حفظ مادة الهيدروكاربور متجاوزة كميتها 1500 ليتر	خطر الحريق كذلك	2 3
32	واذا كان حفظ كمية الهيدروكاربور لا تتجاوز 1500 ليتر	رائحة وخطر الاشتعال	1 2
33	وصنع الديهيد الايثيلي	خطر الحريق	1
34	وصنع المائع المتحول بخارا المؤلف من الخامض النمل «الديهيد فورميك» وصنع المادة الصابغة باحمر صناعا كياويا (اليزارين) وذلك بواسطة قطران الفحم الحجري (انظر عدد 251)	ذو رائحة	3
35	وصنع عيدان صغيرة مطلية صغاف لابقاد النار «خفة»	رائحة وخطر الحريق	2
36	مستودعات عيدان كبريت كياوية ما عدا مستودعات الدولة وذلك اذا كانت الكمية المودعة متجاوزة 25 مترا مكعبا	خطر الحريق	2
37	واذا كانت هذه الكمية بالغة خمسة امتار مكعبة الى 25 واصطناع عيدان كبريت «وقيد»	كذلك	3
38	وصنع مادة الالومين اي المركب من حجر الشب والصلصال	كذلك	2
39	واصطناع سلفات الالومين واصطناع حجر الشب لتغسيل التراب المنحوي على الومين مسخن شديدا	روائح موهذية وفساد المياه وخطر الحريق	3
40	وصنع الاليمينيون بالطرق (انظر عدد 289) وصنع الاليمينيون ومركباته بالطريقة الكهربائية المستعملة لمعالجة المعادن وذلك اذا كانت الابخرة الفلوريدية غير مكثفة	دخان وفساد المياه	2
41	واذا كانت مكثفة	روائح مضرّة	1
42	وصنع انواع حجر الشب (انظر عدد 39) وصنع النشا المسخن كثيرا ومعامل لصنع النشا	ابخرة مضرّة عرضيا	2
43	اذا كان اختصار ان لم يكن اختصار واصطناع روح النشادر بكمية كبيرة وذلك بتحليل اجزاء السياناميد الكلبي او املاح النشادر وبتركيب الاجزاء راسا وبالضغط	ذو رائحة	3
44	وصنع املاح النشادر وذلك اما بمعالجة المواد الحيوانية والمواد القذرة وبقايا المواد المقطرة واما بمعالجة المياه المستعملة لتصفية الغاز المتأتية من تقطير المواد المعدنية او النباتية الصالحة للوقيد	رائحة وخطر الذباب وفساد المياه	1
		رائحة	2

الطبقات الاولى الثانية الثالثة	الاضرار	بيان الصنائع	العدد
1	خطر الالتهاب بدوي	وصنع الحبات السريعة الالتهاب «لأشعال البارود وغيره»	45
2	خطر الالتهاب بدوي	وصنع ما ذكر لمكاحل الاولاد	46
2	خطر الحريق	وصنع الحامض الخلي ذي الكحول المستخرجة من لب البطاطة	47
3	ابخرة مضره	ومستودعات الحامض المائي الكبريتي المعد لنقله الى وعاء آخر	48
3	ابخرة مضره بالنبات والاشخاص	وصنع محمولات كيميائية او خمرية باستعمال الحامض السابق والحامض المائي الكبريتي (انظر عدد 22)	49
2	رائحة و ابخرة مضره	واصطناع المائع الملون المستخرج من الفحم الحجري	50
3	دخان وخطر الحريق	واثمد الكحل «بتسخين معدنه كثيرا» (انظر عدد 278)	51
3	روائح مضره عرضيا	وصنع الاثمد الكبريتي	52
		وتنقية المواد المعدنية الاثمدية باخراج الاوكسيجين منها	
		الفضة	
		تصفية الفضة (انظر عدد 290)	
		وضرب الفضة وتطريقها (انظر عدد 289)	
		وتفقيض المرايا بوضع دهان للكربون الهيدروجيني (انظر عدد 384)	
		وتفقيض المعادن بالزئبق (انظر عدد 263)	
		واصطناع الحامض السليمانى المعزج بالاشنان (انظر عدد 325)	
		واصطناع المزيج الكبريتي والسليمانى	53
1	ابخرة مضره	اذا تصاعدت منه ابخرة	
2	روائح موهذية عرضيا	ان لم تتصاعد منه ابخرة	
1	خطر الالتهاب السريع والحريق	واصطناع ادوات سريعة الاشتعال للالعاب	54
3	رائحة وخطر الحريق	ومستودعات الحمر والقطران والصمغ ومواد قطران صلبة	55
2		وتذويب كل ما ذكر بالنار الحادة	56
		وصنع حوامض الازوت المعدنية (انظر عدد 282)	
		واصطناع اغطية غليظة كبيرة مشعة (لا تخرقها المياه) عدد 216	
		ومعالجة المياه الحميمة والطين الناجم عن المياه المعدنية وعن تنظيف المعادن بواسطة الحامض النطروني	57
1	روائح مضره	وذلك ان لم تكن الابخرة مكثفة	
2	روائح مضره عرضيا	وان كانت مجعولة كثيفة	
		واصطناع الباكليت (انظر عدد 254)	
		واصطناع الباريت المحرق . به يصنعون الماء الاوكسيجيني وذلك بتحليل اجزاء نظرات الباريت	58
1	روائح مضره	اذا تصاعدت منها ابخرة	
2	روائح مضره عرضيا	وان لم تتصاعد ابخرة	
		واصطناع سلفات الباريت بواسطة الحامض الكلوري المائي	59
2	روائح مضره	وذلك اذا تصاعد منها غاز الكلور المائي	
3	روائح مضره عرضيا	وان لم يتصاعد منها	
		ودق الجلود المدبوغة (انظر عدد 137)	
		وخيط الفراء (انظر عدد 189)	
		وطرق الاصواف والشعور والالياف الماخوذة من النبات ورباش الفرش (انظر عدد 227) - ودق الزرابي (انظر عدد 368)	
		وطرق الذهب والفضة والقصدير والاليسينيوم (انظر عدد 289)	
		وطرق وغسل غزل الصوف ومشاقة الصوف والحريز المصنوعين في المعامل وفضلاتهما (انظر عدد 184)	
3	ضجة وغبار	مخاييط ومدقات للقشور ني الاماكن العامة بالمدن	60

العدد	بيان الصنائع	الاضرار	الطبقات الاولى الثانية الثالثة
61	والبانزين اي الصنائع المستخرج من فطران الفحم الحجري (انظر اعداد 220 و236 و239 الى 244)	رائحة وخطر الذباب وافساد المياه	2
62	ومستودعات للب الطري للشندر اي البربر في المواضع العامرة بالسكان وآلات لتقطيع البربر وتهريسه	رائحة وافساد المياه	3
63	والحمر او الزفت (انظر اعداد 55 و56 و201)	دخان	2
64	وصنع مادة بيضاء من الزنك اي التوتيا واصطناع كربونات كلس طبيعي مأخوذ من مدينة ميدون الفرنسية وذلك بسحقه وتجفيفه ونخله	دخان	2
65	ومباشرة صنعه اما في الاماكن العامرة بالسكان او بخارجها	دخان كذلك	3
66	تفصيل وتبييض الخرق والخيط والنسائج والالياف النباتية والتبن والمعجون لصنع ورق الكتابة وذلك بواسطة الكلور وبواسطة الهيبوكلوريت وبواسطة الحامض الكبريتي الغازي وبواسطة الحامض الكبريتي المحلول بالماء واصطناع المادة الزرقاء كثيرا	رائحة وايخرة مضرّة رائحة وافساد المياه روائح مضرّة روائح مضرّة عرضيا	2 3 2 3
67	اذا تصاعد منها غاز ان لم يتصاعد منها غاز ومعامل لمعالجة الخشب بواسطة آلات محرّكة بادوات	روائح مضرّة روائح مضرّة عرضيا	1 2
68	اذا كان المعمل في بناء يسكنها ناس واذا كان عدد الآلات ثلاثة على الاكثر واذا كان المعمل معزولا ولكنه على بعد اقل من 30 مترا عن كل منزل مسكون وعن كل مستودع خشب وكان عدد الآلات المحركة متجاوزا ثمانية او كان عددها ثلاثة على الاقل وثمانية على الاكثر وتصدير الحطب فحما (انظر عدد 89)	رائحة وافساد المياه وخطر الذباب	1
69	ومستودعات احوال واقدار ومواضع طرحها فيها وصنع الشمع (انظر عدد 21)	خطر الحريق	2
70	وصب الشمع بالقالب وغيره من المواد الشمعية والحامض الشمعي والصب بالقالب للشموع المركبة من الزيت المعدني القطراني وغيره من اصل معدني والمشاقيات على انواعها (انظر عدد 184)	خطر الحريق والرائحة الكريهة	2
71	والمعامل التي تعالج فيها مصارين الحيوانات لاغراض مختلفة وهي المصارين الطرية ومستودعات المصارين واقدام الحيوانات (انظر عدد 100)	رائحة كريهة وخطر الذباب وافساد المياه	1
72	ومصارين مملحة معدة للتجارة بما يتعلق بلحم الخنزير وانواع الزفت (انظر عدد 55 و56 و200)	رائحة كريهة	2
73	ومعامل الجعة (السريسة) ومعامل طبخ القرميد (انظر عدد 331)	رائحة كريهة وافساد المياه	2
74	ومعامل لصنع القرميد الفلاماني «منسوب الى ناحية فلاندر» (انظر عدد 331) وصنع البروم وهو جسم بسيط برائحة منتنة ومسابك لتذويب مزيج النحاس رسوا «برونز» (انظر عدد 267) وسحق الحصى (انظر عدد 79)	روائح مضرّة وملحني اذى بالنبات	2
75	والجير والجبس والرمل البركاني (انظر عدد 109) وانواع البورصلاية (انظر عدد 123)	رائحة ودخان	3
76	والمواد المعدنية كما هي مستخرجة من المناجم واحراق حقن وادوات مثلها من تنك (قصدير رقيق) ومغاسل		

الطبقات	الاصرار	بيان الصنائع	العدد
الاولى الثانية الثالثة			
2	افساد المياه ودخان وضوضى ورجة	مفتوحة للعوام (مفتصلات عامة) في الاماكن العامة بالسكان بداخل المدن المتجاوز عدد سكان الواحدة منها 5000 ساكن	
3	كذلك	وفي الاماكن العامة بالسكان بداخل المدينة دون 5000 نفس الغير المفتوحة للعوام	
2	كذلك	ولها ثمانية عملة واكثر لتفيس الثياب الوسخة بالماء العالي	
3	كذلك	ولها اقل من ثمانية عملة للعليل المذكور	77
3	رائحة ودخان	وتحميص اللوز الهندي بكمية منه كبيرة	78
3	رائحة ودخان	وتحميص البن بكمية كبيرة	79
3	رائحة وغبار	ومعالجة الحمص بتحويلها كلها بالنار او بسحقها بلا ماء	80
		والتقطية بمواد الكاوتشو كالطلاء	
2	رائحة وخطر الحريق	اذا كان الطلاء مهيشا بمواد محلبة له سريعة الالتهاب	
3	رائحة	واذا كان الطلاء مهيشا بمواد غير محلبة سريعة الالتهاب	
		وتجديد حالة العراء او تحليل وتذويب الكاوتشو (انظر عدد 241)	
2	خطر الحريق وفساد الماء	وتجديد حالة الكاوتشو	81
2	دخان ورائحة وخطر الحريق	وتهيئة الكاوتشو بتذويبه بالنار الملامسة	82
		ومعالجة الكاوتشو	83
	رائحة	باستعمال مواد حالة له سريعة الالتهاب (انظر عدد 241 و242 و244)	
3	رائحة	وباستعمال مواد محلبة غير سريعة الالتهاب	
		واصطناع انواع الكاوتشو الاصطناعية او كاوتشو الزيوت	84
	رائحة وخطر الحريق	اما بالنار	
2	رائحة	او بلا نار	
		وصنع كربونات الصودا (انظر عدد 351)	
1	روائح مضره	وصنع اوكسكلورور الكربون	85
		والمعمل المستعمل فيه مقدار كبير من سلفور الكربون (انظر عدد 241 و242)	
1	روائح وخطر الحريق	وصنع سلفور الكوربون «مزيج الكبريت والكربون الذي اصله من الفحم الحجري»	86
		ومستودعات سلفور الكربون ومحلولات محتوية على 30 بالمائة على الاقل من الموائع المذكورة	87
1	خطر الحريق والالتهاب بدوي	وذلك ان كانت الكمية المخزونة موقتا بالغة الف ليتر او اكثر	
2	كذلك	وان كانت متجاوزة مائة ليتر ولا تبلغ حتى وقتيا الف ليتر	
3	كذلك	وان كانت الكمية من 25 الى 100 ليتر	
		وتحويل المواد الحيوانية عامة الى فحم	88
1	رائحة	ان لم يكن احتراق ولا تكثيف الغازات والابخرة	
2	رائحة	وان كان احتراق او تكثيف ما ذكر	
2		وتحويل الحطب الى فحم بلا وضعه كوما لاحرقه وبغير الغابات	89
2	رائحة كريهة ودخان	وذلك اذا تصاعدت في الهواء منه رائحة الحريق	
3	رائحة ودخان عرضيا	وان لم تتصاعد منه رائحة كما ذكر	
3	رائحة كريهة وابخرة مضره	وصنع الكاربوراندوم اي الكربور الصواني	90
	رائحة وغبار مضر وخطر الالتهاب بدوي والحريق	وصنع كاربور الكالسيوم اي الكلسي وانواع الكربور المعدني ذي الاخطار المماثلة لما تقدم ذكره	91
1		وندف الاصواف وشعور الحيوانات للافرشة (انظر عدد 227)	
2	رائحة	ومستودعات الخروب بكمية تتجاوز 250 كيلوكراما	92
		وصنع بلاط قرميد مربع رملي او من طين مطبوخ (انظر عدد 331)	
		وصنع الكرتون اي الورق الغليظ (انظر عدد 300)	
		وصنع الكرتون المطلي بالزفت (انظر عدد 372)	

الطبقات	الاضرار	بيان الصنائع	العدد
الاولى	الثانية	الثالثة	
		وصنع الكرتون المدهون (انظر عدد 216)	
		وصنع قراطيس بارود للصيد	93
1	خطر الانتهاب بدوي والحريق	اذا كان المصنوع منها يوميا يتجاوز 3000 قرطاسة	
2	كذلك	واذا تجاوزت الكمية 1500 قرطاسة ولا تنيف على 3000	
3	كذلك	واذا جاوزت 500 قرطاسة وغير متجاوزة 1500	
1	خطر الانتهاب بدوي والحريق	وصنع قراطيس وعدد حربية في غير محلات الدولة	94
		وصنع قراطيس بارود ومواد شديدة الاشتعال والدوي	
		للالغام اي لتعطيم الصخور (انظر عدد 328)	
		وكسر المواد المعدنية وخلط بعضها ببعض (انظر عدد 265)	
1	ابخرة مضرّة وخطر الحريق	وصنع السيلولويد اي مزيج الكافور والقطن البارودي وكذلك محصولات	95
		مماثلة له بواسطة ملح البارود	
		واصطناع المادتين المذكورتين اذا كانت الكمية منهما المخزونة ولو وقتيا	96
		في المعامل متجاوزة 200 كيلو واكثر	
2	خطر الحريق	وان كانت من 5 كيلوكرامات الى 200 كيلو	
	كذلك	ومستودعات السيلولويد الباقي على طبيعته او المخدوم	97
1	خطر الانتهاب بدوي والحريق	ان كانت الكمية المخزونة ولو وقتيا الف كيلو او اكثر	
2	كذلك	واذا تجاوزت 50 كيلوكراما ولم تبلغ ولو وقتيا الف كيلو	
3	كذلك	وان كانت كميته من عشرة الى 50 كيلوكراما	
		ومستودعات السيلولويد المحلول بالكحول والاتير الكبريتي وبالمائع المستقطر	
		من الحامض الخلي وبالاتير الشبيه بالحامض الخلي (انظر عدد 349)	
2	دخان معدني	ومعالجة الصائغ لسحالة الذهب والفضة بواسطة الرصاص	98
		وصنع محصولات خزفية (انظر عدد 331)	
2	غبار مضر	واصطناع الاسيداج «للدهان»	99
1	رائحة وخطر الذباب	ومستودعات لحوم وفضلات وبقايا حيوانات مذبوحة	100
2	رائحة وخطر الذباب وافساد المياه	معالجة الجلود الظرفية كجلد وعل الجبل	101
2	رائحة وخطر الحريق	تهيئة الكساء «الفقاع» وحفظها بالمرققات اذا كان ذلك يستلزم طبخها بالزيت	102
3	رائحة وخطر الحريق	وصنع الشموع	103
		والقنب	
		تقعه بالماء لتسهيل سلخ قشره عن ساقه (انظر عدد 337)	
		وفصل اليافه عن ساقه (انظر عدد 369)	
2	خطر الحريق	وصنع برانيط حرير وغيرها مهياة بواسطة دهان	104
		وصنع برانيط مدهونة (انظر عدد 216)	
3	كذلك	ومستودعات او مخازن لفحم الحطب في الاماكن العامة بالسكان اذا تجاوزت	105
		الكمية المخزونة 5000 كيلوكرام	
		ومستودعات او معامل لمعالجة رماد القلي لتنظيف الثياب (انظر عدد 248)	
2	ضوضاء ودخان	وصناعة الاوعية والادوات النحاسية الكبرى	106
		والصناعة الصغرى لما ذكر بداخل الاماكن الاهلة بالسكان	107
2	ضوضى	اذا اشتغل فيها ثمانية عملة او اكثر	
3	كذلك	واذا اشتغل فيها اقل من ثمانية عملة	
		وصنع كلورور الجير او هيوكلوريت الكلسيوم «اي ملح الحامض المركب من	108
2	ابخرة مضرّة والحق اذى بالنباتات	كلور واوكسيجين وهيدروجين»	
2	دخان وغبار وابخرة مضرّة	واصطناع الجير والجبس والرمال البركاني بالطبخ او سحق المواد	109
		في الاماكن العامة بالسكان	
3	كذلك	وبخارجها ما عدا صنع الجير عرضيا	
2	رائحة ودخان	وتحميس نبات الهندباء بكمية كبيرة	110

العدد	بيان الصنائع	الاضرار	الطبقات الاولى الثانية الثالثة
111	ومستودع وماوى الكلاب الناثية او الرهينة	ضوضى ورائحة كريهة وخطر الذباب	2
112	ملجأ لمدواة الكلاب المريضة	ضوضاء ورائحة وخطر الذباب	1
113	وتبييض وتنظيف الخرق البالية (انظر عدد 65) ومستودعات او معامل لتنقية الخرق وتمييز اصنافها اذا كانت الكمية المخزونة متجاوزة لعشرين مترا مكعبا	رائحة وخطر الدويبات القارضة كالفيران النخ وخطر الذباب والحريق	2
114	واذا زادت الكمية المخزونة على مترين مكعبين وكانت دون 20 وتمزيق الخرق وتفريق خيوطها اذا حصر غبارها. بالة خصوصية تمنعه من الانتشار في غيرها من الحالات	كذلك غبار عرضي وخطر الحريق وضجة	3 3
115	ومعالجة الخرق والنسائج بواسطة الحامض الكلوري المائي الغازي سواء كان مكثفا ام غير مجعول كثيفا	غبار وخطر الحريق والرجة	2
116	ومعالجة الخرق والنسائج بالحامض الكبريتي المذوب واصطناع كلورات الاشنان بتحليل اجزائه بواسطة القوة الكهربائية (انظر عدد 326) وصنع كلورات القلى بتحليل اجزائه بالقوة الكهربائية (انظر عد 352) ومستودعات الكلور المصير مائعا وذلك اذا كانت الكمية المخزونة 90 كيلو على الاقل و7500 كيلو على الاكثر في اوعية محتوية على 30 كيلو من الكلور على الاكثر	روائح مضرّة افساد المياه	1 3
117	واذا كانت الكمية المخزونة زائدة على 7500 كيلو في اوعية مضمّنة 30 كيلو من الكلور على الاكثر او اذا احتوى المستودع على اوعية فيها اكثر من 30 كيلو ايا كان المقدار المخزون	كذلك	2
118	وصنع الكلور وصنع كلورور الزنك اي التوتيا (انظر عدد 394) وانواع الكلورور والجير (انظر عدد 108) والزيق (انظر عدد 258) والميتيل اي الكريور (انظر عدد 272) والرصاص (انظر عدد 319) والكبريت (انظر عدد 356)	روائح كريهة وتأثير مضر في النباتات	2
119	وصنع الشوكروت اي الكرب المقطع المختصر	رائحة وافساد المياه	3
120	ومعامل لمعالجة المعادن بسادة الكروم الملونة تلوننا جميلا ولمزج المواد المعدنية واصطناع الكرومات القلوية او مادة القلى المخلوطة بتراب (انظر عدد 327 و352)	ابخرة موهذية	3
121	واستخراج المواد الحريية من دود الحرير وما شاكله	رائحة وخطر الذباب	1
122	وصنع شراب التفاح في معامل صناعية في الاماكن العامرة بالسكان	رائحة وافساد المياه	3
123	وصنع انواع البورسلانة	ضجة ودخان وغبار وتأثير مضر بالنبات	2
124	وصنع الشمع لختم المكاتب وسواها	خطر الحريق	2
125	واصطناع المسامير والمسامير الدقيقة والبراغي اي ذات اللولب وذلك باصطدام شديد بين الالة المعدنية وحديدة المسار في الاماكن الاهلة بالسكان	ضجة	2
126	وصنع القرمز النشادري	رائحة	2
127	والفياليج «الشرانق» اي كتلة منسوجة بدود الحرير ومعامل لحل نسيج تلك الفياليج (انظر عدد 183)	رائحة كريهة وغبار وافساد المياه	2
128	ومعالجة الخيوط المغطية للفياليج ومشاققتها وفضلاتها بعد حلها بالمعامل واصطناع الكوك اي الفحم الحجري المستخرج منه غاز الانارة وذلك اذا امسكت المواد البخارية المتصاعدة من الكوك وان لم يجر امساكها	دخان ورائحة وغبار عرضي	2
129	وصنع غراء وجيلاتين اي عصارة عظام حيوانات وذلك من الجلود وصنع غراء من الجلود (انظر عدد 120)	دخان ورائحة وغبار	1
130	وصنع الغراء القوي «من عصارة حيوانية»	رائحة وخطر الذباب	2 1

العدد	بيان الصنائع	الاضرار	التبقيات الاولى الثانية الثالثة
	واستعمال الكولوديون اي المادة اللزجة الناجمة عن الفطن البارودي المحلول (انظر عدد 386) واصطناع ما ذكر (انظر عدد 350) ومستودعات الكولوديون (انظر عدد 349)		
131	وصنع الاوتار لالات الطرب من مصارين الحيوانات (انظر عدد 71) وجعل القرون والحوافر الكبيرة والصغيرة مسطحة ملساء سواء نقتت بالماء ام لم تنقع	رائحة وخطر الذباب وافساد المياه	1
132	ومستودعات لقرون الحيوانات وحوافرها الكبيرة والصغيرة بحالتها الطرية وايداع القرون مع جرثومتها وايداع القرون بدون جرثومتها والحوافر الكبيرة والصغيرة وتحميم ما ذكر وغيره من فضلات الحيوانات (انظر عدد 296)	رائحة وخطر الذباب كذلك	1 1
133	ومعالجة اجسام البهائم وفضلات المواد الخارجة منها بقصد استخراج المواد الذسمة منها وذلك بواسطة الماء بالنار وبتحليل اجزائها بواسطة موانع سريعة الالتهاب (انظر عدد 242)	رائحة وخطر الذباب وافساد المياه	1
134	واستخراج مواد دسمة من اجسام الحيوانات بتسخينها على النار	رائحة وخطر الذباب وخطر الحريق وافساد المياه	1
135	ودبغ الجلود ومعالجتها اذا جرى ذلك بشحمها وتسخين الشحم على النار وفي غيرها من الحالات ومعامل خصوصية لصنع اجود قطن وانعمه (انظر عدد 297 و298) ومعامل لتنظيف وتبييض فضلات القطن والقطن الدرن (انظر عدد 76) وصنع دهان لمسح الاحذية «السبايط» وذلك بواسطة محلات سريعة الاشتعال (انظر عدد 241)	رائحة وخطر الحريق	2 3
136	واصطناع المواد من الشحم المذوب (انظر عدد 203) ومعمل الليف النباتي وشعور البهائم المدقوقة والمدقوفة والمنظفة (انظر عدد 227) وصبغ شعور البهائم (انظر عدد 370) وتهيشة شعور الخنازير (انظر عدد 348) ومعامل لتجميد شعور البهائم (انظر عدد 387)	غبار منشر متصاعد من المدقوق منه	2
137	طرق الجلود المدبوغة بمطارق آلات بخارية وتحميم جلود المدبوغة (انظر عدد 296)	ضجة ورجة	2
138	وصنع جلود لماعة بطلاء مخصوص ومستودعات للجلود المدبوغة الطرية (انظر عدد 308) وصنع الحامض النحاسي (انظر عدد 381)	رائحة وخطر الحريق	3
139	وصنع سولفات النحاس وذلك بتحميم مزيج الكبريت والنحاس وبغل مزيج الكبريت والنحاس الاكسيدي ومسبك للنحاس والنحاس الاصفر ومزيج النحاس والقصدير والتوتيا (البرونز) (انظر عدد 267)	ابخرة مضرّة ودخان وتأثير مضر بالنبات افساد المياه	1 2
140	ودق وهرس مركبات النحاس وتحميم المواد النحاسية الخارجة من معادنها وكذلك النيكل (انظر عدد 275 و278)	غبار	3
141	ومعالجة مواد النحاس والنيكل الخارجة من معادنها ما عدا تحميمها بالفرن ضمن خاوية او بالفرن ذي الحرارة المعكوسة وبالفرن الكهربائي	دخان وخطر الحريق كذلك	2 3
142	ومعالجة مادة النحاس او النيكل المدبوغة مرة واحدة	دخان وابخرة مضرّة وخطر الحريق	2
143	وصنع السياناميد الكلسي	غبار مضر	2

العدد	بيان الصناعات	الاضرار	الطبقات الاولى الثانية الثالثة
144	وصنع السيانور وهو غاز مركب من كربون وازوت وكذلك صنع المادة المركبة من حديد وسيانوجين ومعدن آخر وصنع مادة مثلها باختلاف تركيبها ومستودعات فضلات الحيوانات (انظر عدد 100) وتنظيف المعادن بالرمل (انظر عدد 260) وتنظيف المعادن وقشر وجهها بالحواض (انظر عدد 264) وطرق وغسل فضلات معامل الصوف والحريز (انظر عدد 192) وغسل وتجفيف فضلات معامل الكتان والقنب والجوت وهو نبات هندي تنسج منه الثياب الغليظة وذلك بكميات كبيرة	رائحة وافساد المياه	2
145	وتنظيف فضلات الصوف من الاوساخ الدهنية (انظر عدد 242) ومستودعات فضلات مواد ليغية بكميات كبيرة في الاماكن العامرة بالسكان ومعالجة فضلات وبقايا المطبوعات بقصد استخراج مواد دسمة منها تقطيع المعادن بفن (انظر عدد 265) وتنظيف الاقمشة من الوسخ الدهني (انظر عدد 242) وتنظيف الجلود (انظر عدد 242) وصنع مزيج من زيت السمك والحامض النطروني (انظر عدد 212) ونزع طلاء القصدير من المواد المعدنية بواسطة الكلور (انظر عدد 261) وتذهيب المعادن بالزئبق (انظر عدد 263) وسحق العقاقير بالالة البخارية	رائحة وافساد المياه	2
146	وصنع الديناميت (راجع الظهير المورخ في 14 ابريل سنة 1914) ومستودعات الديناميت بموجب نظام خصوصي (راجع الظهير 14 ناير سنة 1914) وصنع ماء جافيل (انظر عدد 223) واستخراج مواد دسمة مضمنة بمياه دهنية لصنع الصابون وغير استعمالات باوعية مفتوحة وباوعية مغلقة	خطر الحريق وغبار رائحة وخطر الذباب وافساد المياه	2 1
147	واستخراج مواد دسمة مضمنة بمياه دهنية لصنع الصابون وغير استعمالات باوعية مفتوحة وباوعية مغلقة	رائحة وخطر الحريق كذلك	2
148	ومستودعات مياه دهنية معدة اما لتسمين الحيوانات او لاجل اعمال صناعية اية كانت كائنة في اماكن عامرة ذات 5000 ساكن واكثر وغير واقعة بمكان استغلال فلاحي	رائحة وخطر الذباب وافساد المياه	3
149	ومعالجة وصنع جيد الكاوتشو بواسطة الكبريت ومعالجة قشور الاسماك واكياس الهواء لتعوم بها وذلك بواسطة معالجة الاجرام الحية لاجل صنع لؤلؤ كاذب واوعية لغليان الماء لتهية فضلات حيوانية صناعيا ولتهية اجزاء حيوانات صالحة للتغذية واصطبلات ومحلات لترويض الخيل فيها اكثر من عشرة احصنة في الاماكن العامرة ومعامل لنزع حبوب القطن ومستودعات آلات التحليل بالقوة الكهربائية (انظر عدد 270)	رائحة وابتخرة مضرة	2
150	وطلي المعادن بالمينا وهو طلاء لماع وصنع المينا بافران غير مبتلة الدخان وطرق المعادن لتنتشي وتلتوي (انظر عدد 265 و 266) وتهية دهان لجعل الاشياء لامعة لمساء بواسطة مواد محللة سريعة الالتهاب (انظر عدد 241)	روائح وخطر الذباب وافساد المياه كذلك	3 1
151	وصنع مداد للطباعة اذا كان بطبخ الزيت (انظر عدد 209) وان لم يكن بطبخ زيت وفعلوا ذلك بواسطة النار وصنع السماد (الغبار) بواسطة مواد قدرة او مواد حيوانية ومستودعات السماد المتأتي من المواد المذكورة وذلك ان جفت او طهرت من جرثومة المرض واذا كانت مخزونة بمستودعات مغلطة وفي غير ذلك من الحالات	دخان كذلك	3 3
152	وصنع مداد للطباعة اذا كان بطبخ الزيت (انظر عدد 209) وان لم يكن بطبخ زيت وفعلوا ذلك بواسطة النار وصنع السماد (الغبار) بواسطة مواد قدرة او مواد حيوانية ومستودعات السماد المتأتي من المواد المذكورة وذلك ان جفت او طهرت من جرثومة المرض واذا كانت مخزونة بمستودعات مغلطة وفي غير ذلك من الحالات	رائحة وخطر الحريق رائحة وخطر الذباب وافساد المياه رائحة وخطر الذباب وافساد المياه	2 1 2
153	وصنع مداد للطباعة اذا كان بطبخ الزيت (انظر عدد 209) وان لم يكن بطبخ زيت وفعلوا ذلك بواسطة النار وصنع السماد (الغبار) بواسطة مواد قدرة او مواد حيوانية ومستودعات السماد المتأتي من المواد المذكورة وذلك ان جفت او طهرت من جرثومة المرض واذا كانت مخزونة بمستودعات مغلطة وفي غير ذلك من الحالات	كذلك	1
154	وصنع مداد للطباعة اذا كان بطبخ الزيت (انظر عدد 209) وان لم يكن بطبخ زيت وفعلوا ذلك بواسطة النار وصنع السماد (الغبار) بواسطة مواد قدرة او مواد حيوانية ومستودعات السماد المتأتي من المواد المذكورة وذلك ان جفت او طهرت من جرثومة المرض واذا كانت مخزونة بمستودعات مغلطة وفي غير ذلك من الحالات	رائحة وخطر الحريق رائحة وخطر الذباب وافساد المياه رائحة وخطر الذباب وافساد المياه	2 1 2
155	وصنع مداد للطباعة اذا كان بطبخ الزيت (انظر عدد 209) وان لم يكن بطبخ زيت وفعلوا ذلك بواسطة النار وصنع السماد (الغبار) بواسطة مواد قدرة او مواد حيوانية ومستودعات السماد المتأتي من المواد المذكورة وذلك ان جفت او طهرت من جرثومة المرض واذا كانت مخزونة بمستودعات مغلطة وفي غير ذلك من الحالات	كذلك	1
156	وصنع مداد للطباعة اذا كان بطبخ الزيت (انظر عدد 209) وان لم يكن بطبخ زيت وفعلوا ذلك بواسطة النار وصنع السماد (الغبار) بواسطة مواد قدرة او مواد حيوانية ومستودعات السماد المتأتي من المواد المذكورة وذلك ان جفت او طهرت من جرثومة المرض واذا كانت مخزونة بمستودعات مغلطة وفي غير ذلك من الحالات	كذلك	1
157	وصنع مداد للطباعة اذا كان بطبخ الزيت (انظر عدد 209) وان لم يكن بطبخ زيت وفعلوا ذلك بواسطة النار وصنع السماد (الغبار) بواسطة مواد قدرة او مواد حيوانية ومستودعات السماد المتأتي من المواد المذكورة وذلك ان جفت او طهرت من جرثومة المرض واذا كانت مخزونة بمستودعات مغلطة وفي غير ذلك من الحالات	كذلك	1
158	وصنع مداد للطباعة اذا كان بطبخ الزيت (انظر عدد 209) وان لم يكن بطبخ زيت وفعلوا ذلك بواسطة النار وصنع السماد (الغبار) بواسطة مواد قدرة او مواد حيوانية ومستودعات السماد المتأتي من المواد المذكورة وذلك ان جفت او طهرت من جرثومة المرض واذا كانت مخزونة بمستودعات مغلطة وفي غير ذلك من الحالات	كذلك	1
159	وصنع مداد للطباعة اذا كان بطبخ الزيت (انظر عدد 209) وان لم يكن بطبخ زيت وفعلوا ذلك بواسطة النار وصنع السماد (الغبار) بواسطة مواد قدرة او مواد حيوانية ومستودعات السماد المتأتي من المواد المذكورة وذلك ان جفت او طهرت من جرثومة المرض واذا كانت مخزونة بمستودعات مغلطة وفي غير ذلك من الحالات	كذلك	1
160	وصنع مداد للطباعة اذا كان بطبخ الزيت (انظر عدد 209) وان لم يكن بطبخ زيت وفعلوا ذلك بواسطة النار وصنع السماد (الغبار) بواسطة مواد قدرة او مواد حيوانية ومستودعات السماد المتأتي من المواد المذكورة وذلك ان جفت او طهرت من جرثومة المرض واذا كانت مخزونة بمستودعات مغلطة وفي غير ذلك من الحالات	كذلك	1
161	وصنع مداد للطباعة اذا كان بطبخ الزيت (انظر عدد 209) وان لم يكن بطبخ زيت وفعلوا ذلك بواسطة النار وصنع السماد (الغبار) بواسطة مواد قدرة او مواد حيوانية ومستودعات السماد المتأتي من المواد المذكورة وذلك ان جفت او طهرت من جرثومة المرض واذا كانت مخزونة بمستودعات مغلطة وفي غير ذلك من الحالات	كذلك	1

الطبقات	الاضرار	بيان الصنائع	العدد
الاولى الثانية الثالثة			
3	رائحة وافساد المياه	وتسمين كمية كبيرة من الطيور الداجنة وتربيتها (انظر عدد 392) وتنظيف الاصواف والنسائج من القش وسواه بواسطة الموائع وتفصيل وتجفيف الاسفنج وتنقية الاصواف وشعور الحيوانات والليف النباتي والريش المفروش (انظر عدد 227)	162
1	رائحة وخطر الذباب وافساد المياه	ومعامل لتقطيع الحيوانات الغير الصالحة للاكل للانتفاع بما فيها وحدايق لتربية الحلزونات «ني البزاق - ببوش» وتهئية الببوش بكمية كبيرة في الاماكن العامرة بالسكان والايمانص المعدني (انظر عدد 220 و 236 و 237 و 239 الى 242) وجعل المعادن مطبوعة بطابع او بنقش (انظر عدد 265 و 266) وطرق القصدير (انظر عدد 289) ومسايك لتذويب القصدير (انظر عدد 267)	163 164 165
3	رائحة	وصنع كلورور القصدير ومعامل لطلي الرايا بالقصدير	166 167
2	ابخرة مضره	وصنع السائل الشديد التحول بخارا اي الاتير المعروف بالكبريتي	168
3	ابخرة مضره	ومستودعات للسائل الكبريتي المذكور «الاتير» وللمحلولات الحاوية منه لثلاثين بالعانة على الاكثر وذلك اذا كانت كميته المخزونة الف لتر او اكثر حتى موقتا . واذا كانت متجاوزة مائة لتر ولا تبلغ الف لتر حتى وفيها واذا كانت الكمية بين 25 ومائة لتر	169
1	خطر الحريق والاشتعال بدوي	وصنع حلمض الايتيل وهو الحامض الخلي مع مزيج الكربون والهيدروجين وتمديد اجرام المعادن (انظر عدد 266) وتنظيف الاقمشة من المواد الدهنية (انظر عدد 242) وطبع الالوان والنقوش على الاقمشة (انظر عدد 224) وتحويل حيال المراكب المبطل استعمالها الى دسر اي قطع كالمشاقة سواء كانت مزقة ام لا	170
2	كذلك	وصنع حبات ذات مادة مشعلة للبارود وذلك بمواد تلتهب بدوي وصنع خلاصات دابغة (انظر عدد 366) وصنع الانية الخزفية الفاخرة (انظر عدد 331) ومعالجة صفائح كبيرة بافواه الحيتان العظيمة ونخل وخلط دقيق الحبوب اي طحينها في المطاحن وبالأرجية (انظر عدد 202)	171 172
3	خطر الحريق	ومعامل لمعالجة لب الحبوب وبعض عروق النبات ومعالجة الحديد بالمجري الكهربائي لتغطيته بقشرة زنك او طليه بالقصدير وذلك بكمية كبيرة بتغميسه بحمام معدن مذوب وصنع بيركلور الحديد اي باكثر مادة كلورية اذا انتشر منه غاز وان لم يتصاعد منه غاز	173 174 175
1	خطر الاشتعال بدوي والحريق	وصنع سولفات الحديد وذلك بغسل التراب الحاصل من مزيج الكبريت بالحديد المحمص وصنع السولفات الحديدية بكمية كبيرة بتاثير الحامض الكبريتي على خبث الحديد وصنع السولفات الحديدية بواسطة سلفات الحديد والحامض النطروني او بالحديد المحتوي على اوكسيد مرة ونصف مرة والحامض الكبريتي المسخن وجعل الحديد انقى واجود بالصقل وصنع التنك اي صفائح قصدير (انظر عدد 175)	176 177
3	رائحة	وصنع مزيج الحديد بمعدن آخر بواسطة الفرن الكهربائي وذلك بمعدن مزيج الحديد بالجرم البسيط الصواني (انظر عدد 181) وتهئية مزيج الحديد بمعدن مسمى سيريوم بلا معالجة كيميائية	178 179 180
2	ابخرة مضره		
2	ابخرة مضره عرضيا		
2	دخان وافساد المياه		
2	دخان		
2	كذلك		
3	خطر الحريق		
3	دخان وغبار		
3	تساعد ابخرة ودخان بحدة الحامض		

العدد	بيان الصنائع	الاضرار	الطبقات الاولى الثانية الثالثة
181	وصنع المزيج من حديد وسيانوجين ومعدن آخر ومزيج مثيله بكمية مختلفة عن الاولى (انظر عدد 181)	دخان وروائح مضرّة وخطر الاشتعال بدوي رائحة وغبار	2 3
182	وصنع مزيج الحديد بالجسم البسيط الصواني والمستودعات له وذلك بالفرن الكهربائي وصنع الاقمشة من لباد بلا نسجها كالبرانيط وصنع برانيط اللباد اطراف البرانيط الممتدة فوق العيون وجعلها لماعة بدهان مخصوص (انظر عدد 216)		
183	وصنع الاقمشة من لباد المطلية بزفت (انظر عدد 372) وتبييض الالياف النباتية (انظر عدد 65) ومعمل حل حرير الفياليج او الشرائق باستعمال ستة احواض ماء لحلها باقل عدد وصنع قدد جلدية لصور السينما او مستودعات لها (انظر عدد 96 و 97) وتبييض وتنظيف الخيوط (انظر عدد 65)	رائحة كريهة وافساد مياه ضجة وغبار وحشرات	3 2
184	وطرق وغسل خيوط الصوف والمشاقات وفضلات المعامل الصوفية والحريفة في الاماكن العامة بالسكان ومعامل لتذويب المعادن ومزج بعضها ببعض (انظر عدد 267) وتذويب الحديد وصبه بالنار المشتدة السعير وبالفرن الكهربائي	دخان وغبار وخطر الحريق كذلك	2 3
185	ومسابك لصب الحديد بعد تذويب ثان (انظر عدد 267) ومعالجة المعادن (انظر عدد 266)		
186	ومعالجة مادة الحديد الطبيعي ثم المذوب لصنع اشياء كبيرة وذلك باستعمال مطارق محرّكة بالبخار وباستعمال الآلات الضاغطة فقط ومخازن الكلاء للعلف ومستودعات الكلاء للعلف	ضجة ودخان كذلك غبار وخطر الحريق خطر الحريق وغبار وضجة ورجة	2 3 2 3
187	ومحابس للكلاّب الملتقطة المحجوزة (انظر عدد 111) ودق انواع الفراء لتنظيفها وغير ذلك في الاماكن العامة بالسكان ان لم ينتشر منها غبار للخارج وفي غيرها من الحالات	ضجة وغبار عرّضي كذلك رائحة	3 2 3
188	وستودعات الجبن في الاماكن العامة بالسكان وصنع المادة السريعة الالتهاب بدوي من الزيت (انظر ايضا الظهير المورخ في 14 ابريل سنة 1914)	خطر الحريق والاشتعال السريع بدوي	1
189	ومستودعات اقدار البيوت (انظر عدد 68) ومعالجتها (انظر عدد 292)		
190	ومعمل لاحراق الشرائط والمنسوجات الذهبية والفضية بكمية كبيرة في الاماكن العامة بالسكان وماوي لمربات الاطوموبيل المستعملة للموانع السريعة الالتهاب	رائحة	2
191	ان كان في الماوي اكثر من 20 اطوموبيل حتى موقتا وان كان فيه من خمسة الى عشرين (فيما لو احتوى الماوي زيادة على ذلك كمية خصوصية من الموانع السريعة الالتهاب مودعة فيه) انظر عدد 30 و 31 و 236 و 237 و 239 و 240 (والمواد السائلة المحتوية في احواض الاطوموبيلات لا تحسب من جملة سعة المقدار المودع)	ضجة وخطر الحريق كذلك	2 3
192	وصنع غاز الانارة او زيت الفحم الحجري او الغاز الزيتي الخ. اما بتقطير المواد المعدنية الصلبة والمائعة المعدة للاشتعال او بعرضها للنار	رائحة وخطر الحريق	2
193			
194			

العدد	بيان الصنائع	الاضرار	الاولى الثانية الثالثة الطبقات
195	وصنع الغاز المعبر عنه بالخفيف والغاز لتملئة القناني بماء سلس والغاز للماء الخ. وذلك باحتراق غير نام لمواد معدنية قابلة للاشتعال او بتحليل اجزاء الماء بواسطة تلك المحترقات اذا كان الغاز مخرونا في احواض اية كانت الواسطة المستعملة لضغطه وذلك اذا تجاوزت سعة الحوض عشرة امتار مكعبة واذا كانت الاحواض موضوعة في بيت سكني حتى لو كانت سعتها اقل من عشرة امتار مكعبة والغاز للماء (انظر عدد 195) ومستودعات الغاز المحصور بالضغط (انظر عدد 222) والغاز الخفيف (انظر عدد 195) والغاز لتملئة القناني «ماء سلس» (انظر عدد 195) وغاز الانارة للتدفئة (انظر عدد 194) والغاز الهيدروجيني (انظر عدد 221 و 222)	خطر الحريق وابخرة عرضية مضره كذلك	2 3
196	والاوعية الكبيرة جدا لجمع روح الغاز وحصره قبل توزيعه وليست متصلة بمعامل صنعها وصنع الجيلاتين الغذائي والجيلاتين الماخوذ من الجلود البيضاء والجلود الطرية الغير المدبوعة (انظر عدد 129) ومعمل لصنع المرايا (انظر عدد 387) وصنع سكر العنب وسواه او شراب من هذا السكر وتقطير الكليسيرين واستخراج الكليسيرين من مياه المصينة او من معمل المواد الدهنية الدسمة وصنع مسابير «آلة لسير غور الشي اي معرفة عمقه كالجرح وسواه» وغيرها من الادوات من صمغ (انظر عدد 216) والمعالجة بالتقطير او بالحرارة للقطران وصنع الشجر والزيت الثقيلة من اصل نباتي او معدني ومستودعات للقطران والمواد الزفتية المائعة وتنظيف الحبوب ونخل طحين الحبوب وخلطه وذلك بالاماكن العامرة ومعالجة المواد الدهنية التي هي من فضلات المطبخ (انظر عدد 147) ومعمل لتذويب الدهن والشحم الجامد «للصناعة» ومعامل لاستخراج الشحم من دهن الخنزير الطري بالنار راسا او بواسطة الماء الساخن او البخار ومعامل لتذويب غيره من الدهن او الشحم الطري فقط وذلك بواسطة الماء الساخن او البخار ومعامل لتذويب الدهن والشحم الجامد في الحالات الاخرى اعادة تذويب الدهن والشحم الغير المعدين للتغذية والنقش والحفر بطريقة كيميوية باستعمال دهان بهيدروجين كربوني (انظر عدد 384)	رائحة وخطر الحريق	3
197		رائحة	3
198		رائحة	3
199		رائحة	2
200		رائحة وخطر الحريق	1
201		رائحة وخطر الحريق	2
202		خطر الحريق وغبار وضجة ورجة	3
203		رائحة وخطر الحريق	3
204		كذلك	2
205		رائحة وخطر الذباب وخطر الحريق رائحة	1 3
206		غبار	3
207		رائحة وخطر الذباب وفساد المياه افساد المياه	2 3

الطبقات الاولى الثانية الثالثة	الاضرار	بيان الصنائع	العدد
3	ضجة وغبار	وسحق الفحم الحجري والفحم المنظورة فيه آثار نباتية والفحم الخشبي وتكسيرها وغربلتها ونخلها وتنقيتها ودقها بكميات كثيرة في الاماكن العامة واغلاء الزيوت بالنار	208
1	رائحة وخطر الحريق	وزيوت القطران (انظر عدد 220 و236 و237 و239 الى 244)	209
2	روائح عرضية	وصنع زيوت من اقسام البقر وذلك باستعمال المواد الطرية وحدها وفي غيرها من الحالات	210
1	ورائحة وخطر الذباب	واستخراج زيت السمك	211
1	رائحة وخطر الذباب والحريق	ومعالجة زيوت السمك بالنار لصنع مزيج من هذه الزيوت بالحامض النطروني اما بطريقة طبيعية او اصطناعية او لغير ذلك من الاستعمالات	212
1	رائحة وخطر الحريق	وزيوت صمغ الشجر (انظر عدد 200)	213
2	رائحة وافساد المياه	واستقطار زيوت الطيوب بالاختصار	214
2	رائحة وخطر الحريق	وزيوت حجر زفتي تصفى ويستنار بها (انظر عدد 220 و236 و237 و239 الى 244) واستقطار زيوت وغيرها من المواد الدهنية من الحيوانات (انظر عدد 133 و134) والادخال في الخشب لزيوت ثقيلة ممزوجة بمادة مستقطرة من القطران وذلك في معامل تستعمل منها كميات كبيرة	215
1	رائحة وخطر الحريق	وزيوت معدنية ثقيلة وزيت نباتية وزيت حيوانية غير زيوت الاسماك تجري معالجتها بالنار بلا غليان	216
3	كذلك كذلك	بالنار راسا بدرجة حرارة مقدارها مائة بدرجة حرارة بالغة المائة ومتجاوزتها ومعالجتها بالبخار او بماء مسخن	217
2	رائحة وخطر الحريق	وصنع زيوت شقراء اللون وذلك باستخراج فضلات الدهن المذوب منها بواسطة النار (انظر عدد 134)	218
1	خطر الحريق او النوازل	وطلي دعائم غير معدنية وخشب وورق غليظ «كرتون» ونسائج ومنسوج صوف ملبد سميكة الخ. بزيوت مجففة سريعا ودهان دسم او دهان بمادة الهيدروكاربور ما عدا صنع الجلود المدبوغة المدهونة (انظر عدد 138)	219
2	رائحة وخطر الحريق وافساد المياه	وصنع التافتا المطلي بدهان او بصمغ «وهو النسيج الحريري الرقيق» وذلك بتجفيف ما ذكر بالنار	220
1	رائحة وخطر الحريق	اذا بوشر ذلك بغليان الزيوت (انظر عدد 209)	221
2	رائحة وخطر الحريق	وان لم يغلوا الزيوت	222
2	رائحة وخطر الحريق	واستقطار زيوت نباتية بواسطة مواد محللة الاجزاء سريعة الاشتعال او سامة	223
1	رائحة وخطر الحريق	واستقطار زيوت نباتية بالصر ما عدا في الاستغلالات الفلاحية	224
2	رائحة وخطر الحريق	وتصفية الزيوت النباتية	225
1	رائحة وخطر الحريق	وصنع ما ياتي بيانه بواسطة التقطير وتصنيته او معالجته باية طريقة سواها وذلك مواد الهيدروكاربور المائعة وزيت البترول ومشتقاته وزيت الحجر القطراني وزيت القطران وروح الكاز المتصاعد منها بدرجة 135 درجة	226
2	خطر الحريق	اخبرة يمكن التها بها بسها للهب «وتعين بقرار الطريقة الفنية التي يستدل بها على الدرجة الممكن بها اشتعال مواد الهيدروكاربور المائعة وكذلك المواد السريعة الاشتعال من الطبقتين الاولى والثانية كما هي مبينة بعدد 236 و237»	227
3	خطر الاشتعال بدوي او الحريق	وصنع الهيدروجين باية طريقة كانت اذا كان الغاز مخزونا محصورا ايا كان مقدار ضغطه	228
3	خطر الاشتعال بدوي او الحريق	ومستودعات الهيدروجين وغيره من الغازات المشتعلة المضغوطة بضغط يزيد مقداره على 15 كيلو بكل سنتيمتر مربع وذلك اذا كان حجم الغاز المخزون والمعاد الى الضغط الاعتيادي ينيف على 10 آلاف لتر	229
3	خطر الاشتعال بدوي او الحريق	وصنع هيبوكلوريت الكالسيوم «ملح حامض الهيبوكلوور» (انظر عدد 108)	230

الطبقات	الاضرار	بيان الصنائع	العدد
الاولى الثانية الثالثة			
2	رائحة	وصنع هيبوكولوريت القلى وخصوصا ماء جافيل بواسطة الكلور	223
3	افساد المياه	وطبع الالوان على الاقمشة	224
2	رائحة وافساد المياه	وصنع اليود «جسم بسيط اسمر مزرق مستخرج من نبات بحري وغيره» واستخراج الايريديوم او تنقيته «مادة معدنية محوية ببعض اصناف البلاتين» (انظر عدد 316)	225
2	رائحة وافساد المياه	وتفصيل الاصواف وذلك تفصيل اصواف الجلود	226
2	خطر التآنة	وتفصيل الاصواف كما هي على حالتها او الموسخة ومعالجة الاصواف (انظر عدد 116)	227
2	رائحة وغبار وحشرات	وطرق وندف وتنظيف الاصواف وشعور الحيوانات والالياف النباتية والرياش للفراش	228
2	فساد المياه	ونزع القش من الاصواف والمنسوجات بواسطة الماء	229
2	ضجة ورائحة وخطر الذباب	ومحلات ايداع الحليب وصنع السمن والتجبن بكميات كبيرة بالاماكن العامة بالسكان	230
3	رائحة ودخان	وتطريق المواد المعدنية وتمديداتها وجعلها صفائح رقيقة (انظر عدد 266) وصنع ادوات يقال لها ادوات من لك اي صنع شجر صيني او هندي (انظر عدد 216)	231
2	خطر الحريق وغبار	ومعامل لمعالجة لحوم الخنزير وغيره بواسطة الدخان	232
2	رائحة وافساد المياه	وغسل الفياح اي بيوت دود الحرير (انظر عدد 127)	233
1	دخان وابخرة مضره	ومغاسل عمومية (انظر عدد 76)	234
2	ضجة	ومغاسل للفحم الحجري (انظر عدد 207)	235
3	خطر الحريق	وللصوف (انظر عدد 226)	236
		وللمواد المعدنية (انظر عدد 277)	237
		وتحويل المواد القلوية المنظفة الى رماد في معامل الورق (انظر عدد 299)	238
		وهرس الفرشي «اي قصر شجر الفلين»	239
		وتجفيف ثقل الخمر وعكره	240
		وتقطير الفحم الحجري المحتوي على بقايا نباتية	241
		وقطع المبادر «مبادر» بواسطة آلات محركه بالبخار بالاماكن الاهله بالناس	242
		ونقع الكتان بالماء لتليينه (انظر عدد 337)	243
		وتقشير (انظر عدد 369)	244
		وصنع القماش الكتاني المطلي بزيت الكتان (المشمع)	245
		وذلك باغلاء الزيت على النار (انظر عدد 209)	246
		وبدون غليانه (انظر عدد 216)	247
		وصنع المشروبات الحلوة بتقطير روح الخمر	248
		ومستودعات الموائع السريعة الالتهاب مثل الاثير ومحلول القطن البارودي «كولوديون» وسيلولويد المحلول ومزيج الكبريت والكربون (انظر عدد 87 و 169 و 349)	249
		والموائع السريعة الالتهاب من الطبقة الاولى والهيدروكاربور وغير موائع متصاعدة منها ابخرة من شأنها ان تشتعل بسببها للهب وذلك بدرجة حرارتها دون 35 ما عدا الموائع السريعة الالتهاب من طبعها «مثل الاثير وكولوديون ومحلول السيلولويد ومزيج الكبريت بالكربون» وسيصدر بشأن مستودعاتها ما يجعلها مرتبة بطبقات معينة خاصة بها	250
		ومستودعات الكحول الايثيلية والميثيلية التي تعين مستودعاتها بطبقات خصوصية والمستودعات المحوية فيها الموائع وحدها في اوعية مسدودة جيدا ولا يجوز نقلها من وعاء الى آخر	251
		وذلك اذا كانت الكمية المخزونة بالغة 20 الف ليتر على الاكثر	252
	خطر الحريق		253

العدد	بيان الصنائع	الاضرار	المطبقات الاولى الثانية الثالثة
241	والمعمل المستعمل فيه من الموانع السريعة الاشتعال من الطبقة الاولى ومواد الكحول الايتيلية والميتيلية او الكحول المغير اصلها وموانع شديدة الاشتعال من طبعها وذلك لتهيئة مواد ممزوجة معا او محلولات مثل الدهان ومحلول الكاوتشو او غرائه ودهان من شمع وزيت البطم ودهان للاخذية وما شاكلها من المواد المصنوعة التي لا يطرحون جانبا فيما بعد المادة الحالة لها وذلك اذا كان اعدادها بلا نار وكانت كمية الموانع السريعة الالتهاب المجموعة ولو مؤقتا في المعمل متجاوزة الف لتر وبالفئة 100 لتر حتى الالف واقل من 100 لتر واذا صنعوا ما ذكر بواسطة النار وكانت كمية الموانع السريعة الاشتعال المجموعة في المعمل ولو لزمان محدود زائدة على 250 لتر وبالفئة 250 واقل واذا استعملوا في صنعها اي مقدار كان من الموانع السريعة الاشتعال من طبعها انحطت حينئذ الكميات المبينة بالفقرتين السابقتين الى مقدار العشر فيما يتعلق بتعيين طبقة المعامل	خطر الحريق كذلك كذلك	1 2 3
242	والمعامل التي يستعملون فيها موانع سريعة الالتهاب من الطبقة الاولى ومواد كحولية ايتيلية وميتيلية او روح خمر مغير اصله وموانع مشتعلة بسرعة من طبعها وذلك للتنظيف ونزع المواد الدهنية وللطبوق ومعالجة الجيوب الغذائية والمواد القلوية وغيرها من المحصولات لمعالجة الكاوتشو او لتذويب المحصولات بواسطة تأثير جرم في جرم آخر بطريقة كيميائية وذلك باخراج المادة المحللة غيرها تحليلدا داخليا وذلك اذا جرت معالجة ما ذكر بلا نار ولم تسترجع المادة المحللة بطريقة التقطير وان كمية الموانع السريعة الاشتعال المجموعة ولو مؤقتا في المعمل لا تتجاوز 250 ليترا ومن 250 ليترا وما دون واذا كان العمل بواسطة النار او اذا استرجع بالتقطير الجرم المحلل لغيره وكانت في كلتا الحالتين الكمية المشار اليها المجموعة بالمعمل ولو لزمان معين متجاوزة 125 ليترا وان كانت 125 ليترا وما دون واذا جرت معالجة ما ذكر باستعمال اية كمية كانت من الموانع المشتعلة بسرعة من طبعها بوشر تقليل الكميات المحدودة بالفقرتين السابقتين واسقط مقدارها الى العشر في ما يتعلق بتعيين طبقات تلك المعامل واذا كان اعداد المواد وتركيبها مباشرا فقط بواسطة كحول ايتيلية او ميتيلية او كحول مغير اصلها تحسب كميات هذه الكحول كموانع من الطبقة الاولى وبمعدل ربع حجمها	خطر الحريق كذلك كذلك كذلك	1 2 1 2
243	والمعامل التي تستعمل فيها الموانع السريعة الالتهاب من الطبقة الاولى والكحول الايتيلية والميتيلية والموانع السريعة الاشتعال من طبعها وذلك لصنع محصولات بطريقة كيميائية وذلك اذا جرى العمل بلا نار وبلغت كمية الموانع السريعة الالتهاب المجموعة في المعمل ولو مؤقتا اكثر من 250 ليترا واذا كانت من 25 ليترا الى 250 واذا كانت دون 25 ليترا واذا جرى العمل بالنار وتجاوزت الكمية كما ذكر 125 ليترا وكانت 125 ليترا وما دون	خطر الحريق ورائحة وبخرة مضرّة كذلك كذلك كذلك كذلك	1 2 3 1 2

العدد	بيان الصنائع	الاضرار	التطبيقات الاولى الثانية الثالثة
244	واذا استعملوا كمية اية كانت من الموائع السريعة الالتهاب من طبعها وقع تنقيص الكميات المعينة بالفقرتين السابقتين واصبحت العشر في ما يتعلق بتعيين طبقات تلك المعامل . واذا جرى العمل فقط بواسطة روح الخمر الايتيلي او الميتيلي عدت كميات تلك الكحول كموائع من الطبقة الاولى واعتبر ربع حجمها ومعامل لمعالجة الموائع السريعة الالتهاب من الطبقة الثانية او استعمالها بواسطة النار	خطر الحريق	2
245	ان كانت الكمية المجملة المجموعة في المعمل تتجاوز 200 ليتر وان كانت بين 10 لترات و200 ليتر	كذلك	3
246	وسنع اوكسيد الرصاص وتجميده «وفه اقل مقدار الاكسيجين»	غبار مضر	2
247	وسنع المانيزيوم بالتحليل الكهربائي «وعو معدن صلب بلون الفضة يشتعل» ومعمل لصنع المنطاي الشعير المجفف لتهينة البجة «السريسة» ومواقع لترويض الخيل (انظر عدد 155)	دخان وخطر الحريق	3
248	ومستودعات ومعامل لمعالجة ثعالة القلي او فضلاته بقصد استخراج الكبريت المطلق او المخلوط بمادة	غبار وافساد المياه	3
249	ومعالجة الجلود المدبوغة وصنع ادوات منها مع معالجة الجلود الغير المدبوغة	رائحة وخطر الذباب وفساد المياه	1
250	وسنع اوكسيد الرصاص المصفر اللون الحاوي لاقل مقدار من الاكسيجين	غبار مضر	1
251	وسنع مواد ملونة اصطناعيا بواسطة المشتقات من قطران الفحم الحجري	خطر الحريق وافساد المياه	2
252	وسنع مواد تستعمل لجعل اشكال وصور وذلك بتكثيف مواد مشابهة لزالال البيض بواسطة الحامض النمل	رائحة وابخرة مضره	3
253	وسنع مواد ذات اشكال وصور او مواد صغية وذلك بصبها وسبكها بقالب بواسطة النار	رائحة وخطر الحريق	3
254	ومحصولات مصنوعة من تكثيف المادة المستخرجة من زيوت الفحم الحجري والقطران «فينول» او من مادة الكريزول بواسطة المائع المتصاعد بخاره «الديهيد» وذلك للحصول على الصغ او الدهان وسبك المواد المعدنية بالقالب (انظر عدد 265 و266)	كذلك	2
255	ومعالجة المازوت «فضلا زيت الكاز» بالتقطير او بالنار (انظر عدد 200) وسنع فتائل واقية من النوازل للمعدنين اي عملة المعادن وذلك ان كانت الكمية التي تستعمل او تحفظ متجاوزة لعائة كيلو من البارود الاعتيادي	خطر الاشتعال بدوي والحريق	1
256	واذا كانت 100 كيلو من البارود الاعتيادي وما دون	كذلك	2
257	وسنع الجلود الرقيقة الفاخرة ودبها وماوى حيوانات مجموعة وغريبة	رائحة وخطر الذباب وافساد المياه	2
258	وسنع املاح الزبيق بالنار اذا تساعدت منها ابخرة زبقية او حرامض وان لم يتساعد منها شيء	خطر اذاها	1
259	وتصفية المواد المعدنية بالفرن المنعكس الحرارة وذلك ما عدا البلاتين ومعادن منجم البلاتين (انظر عدد 316) والرصاص (انظر عدد 317)	رائحة وابخرة مضره	1
260	وصقل المعادن بالرمال او بمادة معدنية بكمية كبيرة	غبار	3
261	ونزع القصدير من المعادن المطلية به بواسطة الكلور	ابخرة مضره	2
262	ودهن المعادن بواسطة الفرن	ابخرة مؤذية ورائحة وخطر الحريق	2
263	تذهيب المعادن وتفضيضا بواسطة الزبيق	ابخرة مضره	2
264	وتنظيف او صقل المعادن وما هو منها متمازج وذلك بواسطة الحامض	ابخرة مضره وافساد المياه	3
265	وتكسير المعادن وما هو منها مختلط وتقطيعها وتجفيفها وطبعها ونقشها بلانار بواسطة التطريق والدق وما شاكله بالالات البخارية	رجة وضجبة	2

الطبقات	الاضرار	بيان الصانع	العدد
الاولى الثانية الثالثة			
2	خطر الحريق وضجة ورجة ودخان	ومعالجة هذه المواد المعدنية بكل الانواع ولكن بواسطة النار وذلك ان كان الشغل بواسطة الدق والطرق بالالات البخارية	266
3	خطر الحريق والدخان	وان جرى ذلك بآلة واسطة اخرى	
2	دخان من المواد المعدنية وخطر الحريق	مسالك لسبك المعادن ومزيجاتها	267
3	خطر الحريق	وهي الرصاص ومزيج الرصاص ومعدن آخر	
3	خطر الحريق ودخان وابخرة	ومعادن سواها ومزيجاتها	268
3	رائحة وخطر الحريق	وتسخين المعادن بشد نار وتقطيسها حالا بالماء واعادة تسخينها مع ما هو	
3	ضجة ودخان	ومزيج منها	269
2	خطر الحريق	ودهن الاشياء المعدنية بواسطة نار الفرن	270
2	رائحة وخطر الحريق	ومستودعات للقوى الكهربائية المحللة للاجرام بكميات كبيرة وبواسطة النار	271
2	خطر الحريق	وصنع الحامض الخلي الميثيلي	272
2	رائحة وخطر الحريق	وصنع كلورور الميثيل	
2	خطر الحريق	وصنع نيترات الميثيل (انظر عدد 329)	273
2	رائحة	وتصفية الميثيلين «مانع مستخرج من الخشب»	274
3	غبار	ومعالجة كومة مواد معدنية اصطناعيا بواسطة محصلات ربما تتصاعد منها	
2	ضجة ورجة وغبار	ابخرة كريهة الرائحة حين تعرضها على النار بعد ذلك	275
3	افساد المياه	وتحميص مواد معدنية معالجة بالكربونات	276
2	دخان وابخرة مضره عرضيا	وتكسير وسحق المواد المعدنية الباقية على اصلها وفضلات المعادن بعد صنعها	277
1	دخان وابخرة مضره	ومغاسل متصلة بمجاري مياه لتغسيل المواد المعدنية او فضلات المعادن في المعامل	278
2	غبار مضر	وتحميص المواد المعدنية الحاوية للكبريت او لمحلل السليمان	
2		وذلك اذا كانت غازاتها مكثفة وغبارها مجموعا	
2	رائحة وخطر الذباب	وفي حالات اخرى اية كانت	279
2		وصنع المينوم «او اكسيد الرصاص بحمرة جميلة»	
1	ضجة وخطر الحريق	ومطاحن (نخل الطحين وخلطه في الطواحين «انظر عدد 202»	280
3	ضجة وخطر الحريق	ومعامل لتجفيف السمك الكبير الموجود بالبحار البعيدة واسمه مورا «بقلا»	281
1		ومعامل لاختبار الآلات البخارية المحركة للطائرات الجوية وغيرها من الآلات	
1		الممكن اشتعالها بدوي	
1		وذلك اذا كان جهازها البخاري المنظم لحركتها محركا بلا واسطة اداة	
1		مانعة للضجة	
1		واذا جرى ذلك بواسطة آلة مانعة للضجة	
1		ونخل الطحين وخلط اصناف الطواحين ومعامل الطحين (انظر عدد 202)	
1		وارحية لسحق الحصى (انظر عدد 79) وسحق الجير والجبس وانواعه (انظر عدد 109)	
1		وانواع البورسلان (انظر عدد 123)	
1		وعدد حربية محشوة بارودا او سواء معدة للوسق الى الخارج (انظر عدد 94)	
1		وتحميص المعدن بعائلته الطبيعية المسمى النيكل (انظر عدد 275 و278)	
1		ومعالجة المعادن من النيكل (انظر عدد 141)	
1		ومعالجة الملط (انظر عدد 142)	
1		وصنع ملح البارود الميثيلي (انظر عدد 329)	
1		وصنع املاح البارود المعدنية بواسطة الحامض المؤثر في المادة المعدنية	282
1		وذلك ان تتصاعد منه ابخرة نظرونية	
1		وان لم تتصاعد منه	
1		وصنع نيترو بانزين	283
1		وصنع نيترو سيلولوز (انظر عدد 329 و350)	

العدد	بيان الصنائع	الاضرار	الطبقات الاولى الثانية الثالثة
	ومستودعات نيترو سيلولوز او القطن البارودي «له نظام خصوصي راجع الظهير الشريف بشانه في 14 يناير سنة 1914» وصنع مسحوق اللون الاسود الماخوذ من العظام المحروقة واللون الاسود المستخرج من العاج المحروق (انظر عدد 294)		
284	واعادة المسحوق الاسود اللون الماخوذ من العظام الى حالته الطبيعية	رائحة	2
285	وصنع سواد الدخان من الصمغ المحروق	دخان ورائحة	2
286	وصنع اللون الاسود المعدني بسحق فضلات الصنائع الجمادية المشقة الزفتية المقطرة	رائحة وغبار	3
287	وتجفيف البصل بوعاء على النار في الاماكن العامرة بالسكان	رائحة	2
288	ومحلات نقع الزيتون لحفظه	افساد المياه	2
289	وطرق الذهب والفضة والتصدير والالومنيوم	ضجة	3
290	وتنقية وتصفية الذهب او الفضة بواسطة الحوامض اذا كانت الابخرة غير متكاثفة	ابخرة مضره	1
	واذا كانت متكاثفة	ابخرة مضره عرضيا	2
291	واستخراج الذهب او الفضة بواسطة مزج معدنين باحدى طريقتين كيماويتين ومستودعات للنفايات والاقدار البيتية (انظر عدد 68)	ابخرة ومياه مضره بفضلاتها	2
292	ومعالجة هذه الاقدار لنقع ما وذلك في حالتها قبل جفافها اذا عولج منها 150 طنا بالاكثر كل يوم واذا جرى الامر بلا فصل صنف عن آخر ووقع العمل بعد جلبها بـ 24 ساعة على الاكثر وبغيرها من الحالات	غبار ودخان ورائحة وخطر الذباب	2
293	وصنع اللون الاحمر البنفسجي من نبات الاشنة بواسطة الاختمار وذلك ضمن وعاء مسدود وباستعمال الشادر بلا بول وبغيرها من الطرائق	كذلك	1
294	وتقطير العظام او احراقها لتصير رمادا لصنع اللون الاسود منها واللون الاسود من العاج او للحصول على رماد عظام وذلك اذا كان احتراق او تكاثف غازات وابخرة وان لم يكن ذلك ومستودعات عظام	رائحة كذلك	2 1
295	اذا كانت المستودعات لعظام طرية او عظام ذات دسم او من فضلات المطبخ اية كانت الكمية المخزونة واذا كانت لايداع عظام جافة اية كانت الكمية المودعة	رائحة	2
296	وتحبيص عظام وجلود مدبوغة وقرون وحوافر كبيرة وصغيرة وبغيرها من الفضلات الحيوانية وذلك لصنع السماد للارض وبغيره من الاشياء اذا كان احتراق او تكاثف غازات وابخرة وان لم يكن شيء من ذلك واستخراج او تصفية الاوسيوم «جسم بسيط معدني موجود بالبلاتين الطبيعي» (انظر عدد 316)	كذلك	1
297	ومعامل خصوصية لصنع القطن الفاخر المطيف وذلك بمعالجته بالات بخارية ومعالجة غيره من الالياف النباتية	رائحة وخطر الذباب وخطر الحريق	2
298	وصنع القطن الجيد الصنف المشرب للماء وذلك بمعالجته هو وسواه من الالياف النباتية بأسلوب كيماوي وصنع اوكسيكلورور الكريون (انظر عدد 85) وتبييض وتنظيف التبن وبغيره من الالياف النباتية (انظر عدد 65) واستخراج او تصفية البالاديوم «معدن ابيض شديد الصلابة وسهل التطريق» (انظر عدد 316)	افساد المياه	3

الطبقات	الاضرار	بيان الصنائع	العدد
الاولى	الثانية	الثالثة	
3	دخان ورائحة	وتحويل المواد القلوية المنظفة الى رماد في معامل الورق	299
3	افساد المياه	وصنع الورق الرقيق والغليظ	300
		وصنع الورق بطليه بالقطران (انظر عدد 372)	
		ومستودعات للاوراق العتيقة المستعملة	301
2	رائحة وخطر الحريق	اذا تجاوزت الكمية المخزونة 20 مترا مكعبا	
3	كذلك	واذا نافث على مترين مكعبين وما زادت على 20 مترا مكعبا	
2	رائحة وخطر الذباب وافساد المياه	ومعامل لمعالجة الرقيق اي صفار الجلود للكتابة عليها	302
2	رائحة وخطر الحريق	وصنع العطور بطريقة اصطناعية ما عدا المعامل المعدة لمزج عطر باخر	303
		واستخراج العطور بمواد محللة سريعة الاشتعال (انظر عدد 242)	
		وتنظيف وتبييض المعجون لصنع الورق (انظر عدد 65)	
2	ابخرة مضرّة ورائحة وافساد المياه	وتهيئة المعجون لصنع الورق بواسطة مواد جديدة كالخشب والتبن والحلفاء الخ.	304
3	ضجة وافساد المياه	وبمعالجته الكيماوية بفصل المواد العالقة بالمعجون المذكور	
3	افساد المياه	وبمعالجته بالالات البخارية	
		وبواسطة مواد مستعملة كالخرق البالية وغيرها من الخرق الخ وغسلها بالقلوي	
2	غبار ورائحة وافساد المياه	وذلك بواسطة ورق بال بهرسه بالات بخارية	
3	افساد المياه	اذا استعملوا ذلك الورق البالي كما هو حين جمعه	
	رائحة وخطر الذباب وغبار وافساد المياه	واذا فصلوا صنفا جيدا عن صنف اقل جودة قبل استعماله	
1		وتهيئة الجلود وصلها لتصير ناعمة لامعة	305
		وتنظيف الجلود من الدسم (انظر عدد 242)	
1	رائحة وخطر الذباب	وتنف شعور الجلود	306
1	رائحة وخطر الذباب	وتجفيف الجلود الطرية	307
1	رائحة وخطر الذباب وافساد المياه	ومستودعات للجلود الطرية او الجلود المدبوغة حديثا	308
2	رائحة وخطر الذباب وابخرة موهذية	وترك مواد الجلود بشعرها تسيل بالارشاح وكذلك شعورها	309
2	رائحة وخطر الذباب	ومستودعات للجلود المملحة الغير المحففة	310
	رائحة	ومستودعات للجلود الجافة المحفوظة بواسطة مواد تتصاعد منها روائح مزعجة	311
2	خطر الالتهاب بدوي والحريق	ومعامل يستعملون فيها التصوير بالالوان بواسطة مسطرة كثيرة الاعوجاج	312
		بالهواء المضغوط او التصوير بالالوان بطريقة افراغ الاناء من الهواء	
		وصنع المادة الحاوية لمقدار كبير من الكلور «جسم بسيط مصفر مخضر» وهو بيركلورور الحديد (انظر عدد 176)	
		وزيت الكاز «البترول» (انظر عدد 220 و237 و239 و240 و244)	
2	غبار	وتجويد صنف الفوسفات الكلسي	313
3	افساد المياه	وذلك بنفخ الهواء فيه	
	خطر الحريق	وبالصل	
1	خطر الحريق	وصنع الفوسفور «جسم شفاف منير بالليل»	314
2	خطر الحريق	ومستودع الفوسفور بمقدار يتجاوز 500 كيلو ما لم يكن ايداعه بمستودعات الدولة	315
		وصنع سباسا للتدخين «وهو سبسي الدخان - وغليون» (انظر عدد 331)	
		واحتراق نباتات بحرية في معامل مستمرة (انظر عدد 355)	
		وصنع صفائح معدنية لحصر القوة الكهربائية فيها (انظر عدد 2)	
2	ابخرة وروائح مضرّة	واستخراج او تصفية معدن البلاتين والمواد الماخوذة من المنجم والبلاتين	316
		ثم الايريديوم والاوسميوم والبالاديوم والروديوم والروتينيوم	
		وطبخ وسحق الجبس (انظر عدد 109)	
2	دخان من المعدن	وتصفية او فصل الرصاص عن مادة اخرى	317
2	كذلك	وتجريد الرصاص من الفضة بواسطة التوتيا «الزنك»	318
2	روائح موهذية	ومعامل السبك وتذويب كلورور الرصاص	319

الطبقات	الاضرار	بيان الصنائع	العدد
الاولى الثانية الثالثة			
		ومعالجة الرصاص بحالته الطبيعية بلا واسطة مائع بقصد استخراج مادة الرصاص (انظر عدد 278)	
		ومعامل لتدوير الرصاص ولمواد متمازجة حاوية رساسا (انظر عدد 267)	
		وطرق وندف وتنظيف ريش الفرش والاسرة (انظر عدد 227)	
		وصنع مسامير صغيرة بقوة الآلة البخارية (انظر عدد 125)	
		وتهيئة اسماك طرية او مملحة او مدخنة لصنع المرققات	320
	رائحة وخطر الذباب كذلك	وذلك في المواضع العامة بالسكان اية كانت الواسطة المستعملة لما ذكر وفي غير مواضع	
1		وتهيئة الاسماك الطرية والاصناف منها ذات القشور وما كان منها بلا فقار لصنع المرققات في الاماكن العامة	321
2	رائحة وخطر الذباب كذلك	وذلك اذا استلزم الامر طبخها بالزيت وفي غير حالات	
3	رائحة	وتليح الاسماك وتجفيفها بالدخان	322
		ومستودعات للأسماك المسلحة في المواضع العامة (انظر عدد 339)	
	رائحة ورائحة جوف الارض والمياه	وجبل طحين وكتلة وسماد معظم مقدارها من الاسماك او من فضلاتها وصنع الانية البيضاء الفاخرة من الخزف (انظر عدد 331)	323
2	رائحة وضجة وخطر الذباب وافساد المياه	واسطوانات للخنازير كائنة في دائرة اقصى محيطها كيلومتران حول كل مدينة او مركز او دوار بسكان مقيمين تتجاوز مساكنه العشرة	324
2	كذلك	والكائنة ضمن دائرة اقل محيطها 500 متر حول المقبرة اية كانت	
3	كذلك	وبغيرها من اسطوانات الخنازير ما عدا الخنازير الثابتة في محلاتها والشاربة فيها	
		وصنع ارسينيات الحرض بواسطة ملح البارود	325
2	روائح مضرّة	اذا تصاعدت منه ابخرة	
3	روائح مضرّة عرضيا	وان لم تصاعد	
2	غبار وخطر الحريق	وصنع كلورات الحرض بواسطة المجرى الكهربائي المحلل الاجزاء	326
3	رائحة	وصنع كرومات الحرض	327
		وصنع اوعية من فخار (انظر عدد 331)	
1	خطر الالتهاب بدوي والحريق	وحشو القراطيس بالبارود وبمواد سريعة الالتهاب لتحطيم الصخور وسواها	328
		وصنع بارود ومواد صاعقة بصوتها او سريعة الالتهاب ما عدا ما يصنع منها في	329
1	خطر الاشتعال بدوي والحريق	معامل الدولة «راجع الظهير الشريف في 14 ابريل سنة 1914»	
		وصنع البارود المعدني	330
	خطر الالتهاب بدوي والضجة ضجة ودخان	وذلك من الالومنيوم	
2		ومن مواد معدنية اخرى وممزوجات معدنية	
		وصنع سماد من اقدار مجففة ومسحوقة (انظر عدد 160)	
		ومستودعات لها (انظر عدد 161)	
		ورمل وتراب بركاني الاصل محمر (انظر عدد 109)	
		وصنع اشياء من فخار كالقريد والبلاط وآنية الخزف المطلي والحجر الرملي	331
		والحجر البركاني والاسباسا «لشرب الدخان» ووعية من خزف اعتيادية وفاخرة	
		والاشياء القوية على حرارة النار والخزف المطبوخ والخزف المطلي بالمينا	
3	دخان عرضيا	والاجر والقساطل من فخار (مجارى المياه) الخ. وذلك الصنع والطبخ يكون	
		بافران مائة للدخان من الخروج والانتشار بالاماكن العامة	
		وبافران مائة للدخان او سواها من المواقف الغير المخفية للدخان	
2	دخان كذلك	في المواضع العامة	
3		وفي غيرها	
		وتهيئة محصولات ذات عصير حيواني نافع وكذلك خلاصات متنوعة من اعضاء	332
		الحيوانات للمداواة	

الطبقات الاولى الثانية الثالثة	الاضرار	بيان الصنائع	العدد
1	روائح مضرّة وتأثير مود في النبات	وصنع سولفور الاثمد «كحل» (انظر عدد 51) وصنع انواع الفوسفات المعدنية المحلولة بحامض الكبريت ومستودعات لفضلات التبغ «الدخان» الخارجة من معامل غسلها ما عدا معامل الدولة وذلك اذا بلغ مقدارها او تجاوز 25 الف كيلوكرام وان كان مقدارها دون 25 الف كيلو وصنع حقق من كرتون اي ورق غليظ قوي لوضع التبغ المسحوق لشم الانف «التنفيحة» (انظر عدد 216)	362 363
2	رائحة	وصنع تفتنا اي نسيج حريري رقيق مطلي بالدهان او مصمغ ومعامل لسحق التيزر او طواحين للعطان اي سحق قشر البلوط وسواه للدبغ وصنع خلاصات دابغة للجلود	364 365 366
3	كذلك	ومدايع وطرق ونفضى الزرابي بكميات كبيرة ان لم ينتشر غبارها للخارج وفي غير حالات وتقشير نبات الكتان والقنب وسواه من النباتات ذات الالياف بالاماكن العامة وفي اماكن سواها	367 368 369
1	رائحة وخطر الحريق	وصنع فخار مطبوخ بالنار وفخار مطلي بالمينا (انظر عدد 331) والمنسوجات (انظر عدد 65 و115 و116) ومحلات لاحتراق المنسوجات بكمية كبيرة الحاوية للذهب والفضة (انظر عدد 192) وصنع منسوجات مطلية بالقطران (انظر عدد 372) ومعامل لسحق التيزرا (انظر عدد 365) وتنظيف وتبييض الاقمشة (انظر عدد 65) وصنع اقمشة شمعة وذلك باغلاء الزيت (انظر عدد 209) وبلا غليانه (انظر عدد 216)	370 371
2	ضجة وغبار	وصنع فخار مطبوخ بالنار وفخار مطلي بالمينا (انظر عدد 331) والمنسوجات (انظر عدد 65 و115 و116) ومحلات لاحتراق المنسوجات بكمية كبيرة الحاوية للذهب والفضة (انظر عدد 192) وصنع منسوجات مطلية بالقطران (انظر عدد 372) ومعامل لسحق التيزرا (انظر عدد 365) وتنظيف وتبييض الاقمشة (انظر عدد 65) وصنع اقمشة شمعة وذلك باغلاء الزيت (انظر عدد 209) وبلا غليانه (انظر عدد 216)	372
2	رائحة وخطر الحريق	وصنع الاقمشة المدهونة لاجل اللف والحزم والجمال والنسيج اليدوي الغليظ والورق والمنسوجات وما هو مطلي بالقطران منها والكرتون اي الورق الغليظ القوي والانابيب المطلية بالزفت وصنع الاقمشة الملونة (انظر عدد 224) ومعامل لصنع ورق الحديد او الفولاذ ومعامل للبراميل التي يصنعونها بمقدار كبير على اخشاب مدهونة بمادة دهنية وقابلة للفساد والتآكل وصنع مشاعل صمغية وتقطير التراب النفطي الذي يوقد ومعالجة كتل من فضلات الزيتون المعصور او الحبوب بواسطة الهيدروكاربور (انظر عدد 242) وجعل اسلاك من المواد المعدنية (انظر عدد 266) ومحلات لمعالجة مصارين الحيوانات في ملحقات المجازر وبغير مواضع (انظر عدد 154)	373 374 375 376
2	ضجة ورائحة ودخان	ومحلات لذبح الحيوانات الداجنة اي الدجاج وسواه وذلك اذا ذبحوا منها 50 حيوانا على الاقل بكل يوم شغل في الاماكن العامة بالناس ومحلات خصوصية لذبح حيوانات معدة لحوانيت الجزارين وباعة لحوم الخنازير اذا كانت باماكن عامرة بالفين من النفوس واكثر وباماكن سكانها هم دون الالفين وبغير اماكن اية كانت	377 378 379
1	رائحة وخطر الدباب وفساد المياه		
2	رائحة وخطر الدباب وضجة وفساد المياه		
1	رائحة وخطر الدباب وفساد المياه		
2	كذلك		
3	كذلك		

الطبقات الاولى الثانية الثالثة	الاضرار	بيان الصنائع	العدد
2	رائحة وخطر الذباب وفساد المياه	ومعامل لصنع القرميد (انظر عدد 331) وطلي القرميد المعزني بالقطران (انظر عدد 372) وصنع قساطل مطلية بزفت «اي قواديس للماء» (انظر عدد 372) وصنع قواديس لجريان المياه وقواديس رملية (انظر عدد 331) واسطبلات للبقر بالاماكن الاهلة بأكثر من 5000 ساكن وصنع الحرض او القلي الطبيعي من الخث «نبات ماء يقذفه البحر» (انظر عدد 355)	380
2	رائحة	وصنع اليود بواسطة القلي الطبيعي الماخوذ من الخث المذكور (انظر عدد 225) وصنع صدا النحاس بواسطة النحاس المنقي	381
2	ابخرة مضرة ونتاجات المياه	وصنع قزمز الزبيق باستعمال الكبريت الزبيقي او سولفيدرات القلي واستعمال الدهان الدسم على دعامة غير معدنية (انظر عدد 216) وصنع دهان دسم اذا اقتضى ذلك اغلاء الزيت (انظر عدد 209) وان لم يجر ذلك	382
1	رائحة وخطر الحريق	وصنع دهان معظم مقداراه موائع من طبعها سريعة الالتهاب مثل الاثير وسولفور الكربون الخ. (انظر عدد 241) وصنع الدهان الذي قوامه موائع سريعة الالتهاب من الطبقة الاولى مثل الايثانص والحامض الخلي الميثيلي والمائع الناجم عن هذا الحامض (انظر عدد 241) وصنع دهان قوامه الكحول الايتيلية او الميثيلية او الكحول المغيرة طبيعتها (انظر عدد 241) وصنع دهان قوامه موائع سريعة الالتهاب من الطبقة الثانية كالبترول الخ. (انظر عدد 244) واستعمال الدهان المصنوع بواسطة الهيدروكاربور استعمالا بلا نار وذلك لتفويض المرايا او للنقش بطريقة كيميائية واستعمال الدهان بواسطة الهيدروكاربور على عمادة غير معدنية (انظر عدد 216) ومستودعات للدهان السريع الاشتعال ايا كان صنفه (انظر عدد 236 و 237 و 239 و 240) لاجل تعيين طبقات المستودعات الحاوية للدهان وتعتبر انواع الدهان كموائع سريعة الالتهاب من الطبقة الاولى او الطبقة الثانية بحسب درجة سرعة التهابها الخاصة بها المعينة طبق الشروط المبينة بعدد 220 ومستودعات الدهان تبقى طبقاتها معينة بحسب نوعها حتى لو كانت ملحقة بمعامل معدة لاستعمال الدهان واستعمال الدهان بلا نار على ادوات قابلة له اية كانت مهياة بواسطة موائع سريعة الالتهاب ذات رائحة او هي سامة وذلك اذا هياوا الدهان بمواد محللة ذات مزيج سريع الالتهاب من الطبقة الاولى واذا كان مقدار الدهان المستعمل كل يوم متجاوزا 25 ليتر او عدد العملة الدهانين مجاوزا الخمسة	383
		وان كان مقدار الدهان المستعمل كل يوم هو من خمسة لترات الى 25 ليتر وكان اقصى عدد العملة الدهانين خمسة واذا احتوت المحلولات بالاقل على 30 بالمائة من الموائع السريعة الالتهاب من طبعها مثل الاثير او سولفور الكربون اصبحت الكميات المستعملة منقصة حتى الخمس	384
		واذا كان مزيج المواد المحللة يوافي مائتا سريع الالتهاب ذات رائحة او ساما وكانت الكمية المستعملة كل يوم متجاوزة عشرة لترات واستعمال دهان حاو للجزء الصلب من النبات استعمالا باردا بلا نار (انظر عدد 386)	385
2	رائحة وخطر الحريق وضجة	كذلك	386
3	كذلك	كذلك	
3	كذلك	كذلك	

الاولى الثانية الثالثة الطبقات	الاضرار	بيان الصنائع	الرقم
2	رائحة وخطر الحريق	ودهن المواد المعدنية (انظر عدد 369) ومعامل لصنع الزجاج والبلور والمرايا بافران لا تبتلع الدخان وبافران تبتلع الدخان	387
2	رائحة وخطر الدباب	ومعامل لتجفيف ونفخ المثانات المنظفة «مبولة الحيوانات» ومعامل لتدخين اللحوم (انظر عدد 230) وتعليق وتجفيف وتهية اللحوم وجوارح الحيوانات «كالكراف الخ» (انظر عدد 338)	388
1	رائحة	ومعالجة فضلات روح الخمر بعد التقطير وما شابهها من الفضلات المأخوذة من النبات وذلك بالاختصار لصنع النشادر او ملح النشادر والنشادر المركب من اجزاء وحوامض مأخوذة مما هو مركب من اجزاء او حوامض السيانور الحاوي لغاز شديد السم الخ. وصنع براغي بخدمات شديدة بقوة آلات بخارية-«البرغي هو مسار لولبي (انظر عدد 125)	389
1	رائحة وابخرة مضرّة وافساد المياه وخطر الحريق	وصنع المادة اللزجة الدافقة كالفراء اذا استعملوا في المعامل اكثر من 50 ليترا من سولفور الكربون بطريقة كيميائية او اذا خزّنوا بالمعامل اكثر من الف لتر منه وان لم يستعملوا منها اكثر من 50 ليترا من سولفور الكربون بطريقة كيميائية وان لم يخزنوا منه فيها اكثر من الف لتر ومعامل لاستعمال المادة اللزجة الدافقة كالفراء بكمية كبيرة اذا جرى تجميدها في مياه حارة باضافة اجزاء نشادر اليها وان جرى تجميدها في مياه حارة بلا اضافة اجزاء نشادر اليها ومطابخ الاقدار وما شاكلها (انظر عدد 68)	390
2	كذلك	وتسمين الطيور الداجنة وتربيتها بكمية كبيرة في الاماكن الاهلة بخمسة الاف نفس وما فوق وتحميص قطع الزنك «التوتيا» وهي بحالتها الطبيعية (انظر عدد 275 و 278) وتنقيص جرم التوتيا وهي بحالتها الطبيعية «اي تصيرها صافية نقية باخراج الاوكتيجين من اوكتيدها»	391
2	رائحة ووضحة وافساد المياه	وصنع كميات كبيرة من سولفات كلورور التوتيا وذلك بقرص التوتيا او اتلافها او صنع الفضلات الصناعية بواسطة الحوامض المقابلة لها	392
2	دخان معدني وخطر الحريق		393
2	خطر الالتهاب بدوي وانتشار ابخرة مضرّة		394

الفصل الثاني

لا تعد من جملة المحلات السيئة بالجدول السابق احواض
الايسانص (روح الكاز) الموزع منها بثالة متحركة من نفسها وتكون
سعة هذه الاحواض 5.000 لتر او اقل من هذا المقدار وتكون موءلة
من حفر مغطاة او صهاريج مطمورة بطريقة ضامنة كل الاحتياطات
الكافية للسلامة

ومع هذا فان كيفية وضعها وتجهيزها بما يلزم هما مقيدان باذن
تمنحه حكومة البلدية بذلك او ولاية المراقبة الكائنة بدائرتها
الاماكن . ولهم الحق بالزام اصحاب الاحواض المشار اليها باتخاذ
التدابير اللازمة لاجتناب كل خطر حريق ولأجل مراقبة اجراء

العمل بها - واما اذا كانت احواض الايسانص موضوعة تحت الطريق
العمومية فتجري عليها الضوابط المعمول بها حاليا بشأن اشغال الاملاك
العمومية اشغالا موقتا كما تجري عليها القوانين المتعلقة بالطرق

الفصل الثالث

تلغى جميع المقتضيات السابقة لهذا القرار والسلام
وحرر بالرباط في 22 جمادي الثانية عام 1352 الموافق 13 شتنبر
سنة 1933
محمد المقرري

اطلع عليه واذن ينشره

الرباط في 6 نونبر سنة 1933

المحمّد بالاقامة العامة : اوربان بلان